

**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

CATALOGUE 2022



**ZERO**  
EMISSION



## SOMMAIRE

- 04 Notre histoire
- 06 Technologie batterie EGO Power+
- 10 Le système EGO Power+
- 12 Garanties EGO Power+
- 14 Nouveautés 2022
- 16 Gamme EGO Power+
- 18 Gamme Professional-X EGO Power+
- 23 EGO Power+ vs. Essence
- 24 Batteries et chargeurs EGO Power+
- 36 Coffre de charge Multi-Ports pour batteries ARC EGO Power+
- 37 Convertisseur Nexus Escape EGO Power+
- 38 Tondeuses EGO Power+
- 46 Tondeuse autoportée "Zero Turn" Ego Power+ Z6 à rayon de braquage zéro
- 50 Tronçonneuses EGO Power+
- 56 Elagueuse Professional-X EGO Power+
- 58 Concept Télescopique Professional-X EGO Power+
- 64 Coupe Bordures/Débroussailleuses EGO Power+
- 72 Coupe-bordures/débroussailleuses Professional-X EGO Power+
- 71 Rotocut Professional-X EGO Power+
- 76 Taille-haies EGO Power+
- 78 Cisaille Arbustes/Herbes EGO Power+
- 84 Taille-haies Professional-X EGO Power+
- 86 Souffleurs EGO Power+
- 94 Souffleur Professional-X EGO Power+
- 96 Fraise à neige EGO Power+
- 98 Multi-outils EGO Power+
- 110 Accessoires EGO Power+
- 114 Caractéristiques Produit EGO Power+

# UNE TECHNOLOGIE BATTERIE POUR UN AVENIR PLUS VERT

EGO fait partie d'un groupe industriel mondial créé en 1993 qui emploie plus de 7 000 personnes et produit plus de 10 millions d'unités, par an, commercialisées dans plus de 30 000 points de vente et 65 pays de par le monde. En tant que spécialistes des matériels sans fil pour l'extérieur, le talent de nos équipes et notre volonté constante d'innover ont permis à EGO de réaliser une croissance exceptionnelle tout en respectant l'environnement.

Lancée en Europe en 2014, la marque EGO continue de repousser les limites de la technologie batterie avec une gamme de produits primés qui contribuent à un avenir plus propre, moins bruyant et plus sûr tout en offrant des performances supérieures.

## Notre engagement en faveur d'un environnement plus Vert

L'engagement d'EGO en faveur de l'innovation est porté par une talentueuse équipe de plus de 400 techniciens hautement qualifiés, responsables du développement d'outils électroportatifs propres et fiables pour les clients éclairés d'aujourd'hui. Notre volonté de contribuer à un avenir plus vert ne se limite pas aux produits que nous développons, elle imprègne aussi nos modes de fonctionnement et nos lieux de travail.

En 2004, nous avons installé un système de toiture verte de 7 000 m<sup>2</sup> sur notre site de recherche et développement. Cela a permis d'économiser l'équivalent de 5 litres d'essence par m<sup>2</sup> chaque année. Le toit de notre "Green Power Industrial Park" accueille une centrale photovoltaïque de 2 mégawatts.

Connue sous le nom de « Toit bleu », l'énergie qu'elle génère économise chaque année l'équivalent de 755 tonnes de charbon, réduit les émissions de dioxyde de soufre de 50 tonnes et celles de dioxyde de carbone de 1 677 tonnes par an. Le "Green Power Industrial Park" utilise également les dernières technologies de chauffage géothermique, de climatisation et de stockage de l'eau de pluie. La géothermie permet à elle seule d'économiser un million de kWh d'électricité par an, soit l'équivalent de 378 tonnes de charbon. Cela réduit les émissions de dioxyde de soufre d'environ 25 tonnes et celles de dioxyde de carbone de 839 tonnes chaque année.

Notre passion pour un meilleur environnement ne s'arrête pas là, bien au contraire.

## CHALLENGE 20/25

### La pollution atmosphérique est aujourd'hui la principale menace pour la santé

Selon des tests d'émissions réalisés en 2021, les outils à essence destinés à un usage extérieur produisent 3x plus d'émissions toxiques qu'une voiture familiale moyenne.<sup>†</sup>

Le défi Challenge2025 est notre engagement pour améliorer l'avenir du jardinage.

Si chacun d'entre nous optait pour des outils de jardin à batterie, l'impact, positif, sur l'environnement serait énorme. Les outils à essence produisent plus d'oxyde nitrique, de dioxyde d'azote et de dioxyde de carbone que les moteurs de voitures.\* Cette information sous-tend la mission d'EGO : réparer ce tort et créer un meilleur environnement pour tous.

Nous sommes convaincus que l'avenir repose sur l'alimentation par batterie. Partagez notre ambition à faire de ce type d'alimentation le choix privilégié.

**Ensemble, nous construirons un avenir plus propre, plus silencieux et plus sûr.**



Pour plus d'information sur le Challenge 2025 et notre vision à 5 ans, visitez notre site web [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu).



**ZERO**  
EMISSION

<sup>†</sup> Tests menés par Millbrook Vehicle Test and Validation Services en 2021.  
\* (<https://www.challenge2025.eu/our-manifesto/the-journey-begins/>)



# EGO POWER+ ARC LITHIUM™ DELIVRE LA CAPACITÉ ÉNERGÉTIQUE LA PLUS ÉLEVÉE\* DE L'INDUSTRIE

Notre système unique et breveté de 56V Lithium en Arc est élaboré comme aucune autre batterie pour un temps de charge plus rapide. C'est pour cela qu'elle performe comme aucune autre batterie !


Le design innovant de la batterie EGO Lithium de 56V en Arc surperforme les produits à essence. C'est plus simple, plus propre, plus sûr pour l'environnement et avec aucune émission et moins de vibrations, donc plus sûr pour vous aussi. Les autonomies impressionnantes et temps de charge ultra rapide offrent la flexibilité ultime.

## Pourquoi 56V?

Notre équipe d'experts a complètement révolutionné la technologie à batterie pour offrir une puissance et performance optimale pour des outils sans fil. Nos batteries de 56V offrent plus de puissance que n'importe quel autre outils à batterie. Les 7 batteries portables de notre gamme couvrent tous les types d'utilisation du souffleur au débroussaillage intensif.

## Recharge rapide

Toutes ces avancées intelligentes n'offrent pas seulement les capacités les plus importantes de l'industrie des outils à batterie. Cela signifie également que quand il est temps de recharger, la batterie lithium EGO Power+ de 56V est la plus rapide du marché!



Pour plus d'informations sur comment les batteries EGO Power+

fonctionnent et ce qui fait d'elles qu'elles soient révolutionnaires, téléchargez le document FAQ sur notre site

[egopowerplus.fr/FAQ](http://egopowerplus.fr/FAQ)



\*Des batteries portable à la main.



# BATTERIE ARC LITHIUM™ EGO POWER+, FAITES POUR MAXIMISER LES PERFORMANCES


**La batterie lithium 56V en Arc brevetée ne gère pas uniquement la surchauffe, elle maximise le refroidissement**

Une batterie devient chaude, plus elle est utilisée. Le plus de puissance elle génère, le plus de chaleur est produite. Trop de chaleur et la batterie va se couper par sécurité. La chaleur dégrade également les cellules et réduit donc la durée de vie de la batterie. C'est pourquoi les batteries doivent être refroidies efficacement pour augmenter leurs performances, l'autonomie et leurs durées de vie.

Nos batteries ont été conçues pour se refroidir efficacement en 3 moyens innovants : Mécaniquement, chimiquement et électroniquement.

**Design en ARC unique**

Contrairement aux batteries conventionnelles en forme de brique où toutes les cellules sont collées entre elles, le design de la batterie EGO en forme d'arc augmente la surface aérée, place les cellules proche de l'extérieur et se connecte à la machine en restant à l'air libre. La chaleur se dissipe ainsi de façon plus efficace, prévenant donc tout risque de surchauffe ou de surcharge de la batterie.



## Surface extérieure optimisée.

La batterie en forme d'Arc a été conçue avec attention afin d'optimiser le refroidissement et réduire la surchauffe. Contrairement aux batteries en forme de brique, chaque cellule individuelle est positionnée avec une face au moins orientée vers l'extérieur afin que la chaleur puisse facilement être transférée en dehors de la batterie.



## Technologie Keep Cool™

Ce n'est pas seulement l'innovation du design en Arc qui aide à prévenir la surchauffe. La batterie a un autre moyen intelligent de rester refroidie. Chaque cellule est entourée d'un isolant unique avec le système Keep Cool™ qui absorbe ainsi l'énergie et maintient chaque cellule à sa température optimale pour plus longtemps.



## Puissance intelligente

La puissance n'est rien sans le contrôle. C'est pourquoi la batterie EGO Power+ 56V lithium en Arc est continuellement contrôlée par un logiciel et des microprocesseurs à l'intérieur de la batterie et par un système d'outils intelligents. Ces microprocesseurs contrôlent et optimisent constamment chaque cellule individuellement, afin de fournir la puissance, les performances et l'autonomie les plus optimales.



## Batterie montée à l'extérieur

Contrairement aux autres fabricants, les batteries EGO se montent à l'extérieur des machines et ne sont pas encastrées dans la machine, ce qui veut dire qu'elles restent refroidies pour fournir de la puissance plus longtemps. Pour les maintenir en sécurité les systèmes électroniques sont protégés de la poussière et de la saleté par une couverture en résine et les cellules sont rangées dans une boîte robuste qui prévient les chocs et les vibrations.

# UNE BATTERIE ALIMENTE DE NOMBREUX OUTILS


Nos batteries au lithium à arc 56 V, leader de l'industrie, fonctionnent avec tous les outils EGO Power+, même notre gamme Professional-X. Avec d'excellentes performances et de longues durées de fonctionnement, sélectionnez simplement votre outil, enclenchez la batterie et c'est parti



TONDEUSE AUTOPORTÉE EGO POWER+ Z6 À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO

TONDEUSES EGO POWER+

TAILLE-HAIES EGO POWER+



MULTI-OUTILS EGO POWER+



TAILLE-HAIES

ELAGUEUSE SUR PERCHE

DÉBROUSSAILLEUSE FIL

DÉBROUSSAILLEUSE LAME

ROTOCUT

DRESSE-BORDURES

BINEUSE

BALAI-BROSSES

RECOLTEUR A OLIVES

LAME À NEIGE



SOUFFLEURS EGO POWER+



COUPE-BORDURES ET DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER+



FRAISE À NEIGE EGO POWER+



CONVERTISSEUR D'ÉNERGIE NEXUS ESCAPE EGO POWER+



TRONÇONNEUSES EGO POWER+



HARNAIS DORSAL PROFESSIONAL-X EGO POWER+



SUPPORT DE BATTERIE PROFESSIONAL-X EGO POWER+



ELAGUEUSE PROFESSIONAL-X EGO POWER+



SOUFFLEURS EGO POWER+

TAILLE-HAIES EGO POWER+

CONCEPT TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X EGO POWER+

TAILLE-HAIES

COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSES PROFESSIONAL-X EGO POWER+

ROTOCUT

ELAGUEUSE

DÉBROUSSAILLEUSE LAME



# DE LA PUISSANCE POUR SURPASSER L'ESSENCE

Découvrez l'innovation EGO Power+ par les spécialistes du sans fil. EGO Power+ délivre une énergie aussi puissante que l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions.

Notre technologie batterie ARC Lithium™ 56V leader du marché offre un nouveau niveau de performance, vous donnant la puissance dont vous avez besoin pour travailler dur et accomplir votre travail.

Avec son autonomie impressionnante et sa recharge rapide vous n'avez plus besoin d'acheter ou de stocker des produits hautement inflammables. A la place, vous gagnez la liberté de travailler sans les émissions nocives. Pour une flexibilité totale, vous pouvez utiliser les batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO sur tous vos outils de la gamme EGO Power+ 56V.\* Connectez votre batterie et c'est parti. Essayez cette technologie sans fil révolutionnaire, vous ne le regretterez pas.



Téléchargez notre dernier Livre Blanc pour apprendre comment augmenter de façon substantielle sécurité, productivité, et rentabilité.  
[egopowerplus.fr/noteblanche](http://egopowerplus.fr/noteblanche)

\* La Cisaille Arbustes 12V n'est pas compatible avec les batteries ARC Lithium™ 56V.

\*\* Pour les défauts causés par un vice de matériau ou de fabrication. L'usure n'est pas couverte. Toutes nos conditions générales sont disponibles sur notre site Web.

† La garantie de remboursement de 30 jours ne s'applique pas aux outils utilisés à des fins professionnelles, à la Cisaille Arbuste/Herbe 12V, aux batteries et chargeurs (sauf si achetés dans le cadre d'un kit).

## Avec le soutien de notre réseau de revendeurs.

Les revendeurs agréés EGO vous aident à choisir l'outil adapté à vos besoins, vous donnent des conseils personnalisés et réalisent un diagnostic pour vous permettre d'utiliser vos outils pendant des années. Avec son réseau national de revendeurs agréés, EGO vous offre le service de proximité que vous méritez.

## Satisfaction garantie

Avec notre offre d'essai de 30 jours "satisfait ou remboursé" sur tous les outils de la gamme EGO Power+, vous pourrez tester par vous-même et obtenir le remboursement intégral de votre produit si vous n'êtes pas satisfait.†



## Un arbre planté pour chaque outil vendu

Dans le cadre de notre engagement Challenge2025, EGO a conclu un partenariat avec le Projets de Reforestation Eden et s'engage à planter deux arbres pour chaque outil EGO vendu en Europe. Un pour chaque outil vendu et un pour chaque outil enregistré pour extension de garantie.



Eden Reforestation Projects



## Les meilleures garanties du marché

### Utilisateur domestique

Aux utilisateurs domestiques nous offrons 5 ans de garantie sur tous les outils et 3 ans sur les batteries dès qu'ils ont été enregistrés sur notre site dans les 30 jours suivant leur achat.\*\*

### Utilisateur professionnel

Nous offrons aux utilisateurs professionnels 3 ans de garantie sur ceux de la gamme Professional-X et 2 ans pour ceux de la gamme Professional quand ils sont enregistrés dans les 30 jours suivant l'achat.\*\*

|  | OUTILS                  |                           | BATTERIES                  |                            |
|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  | UTILISATION DOMESTIQUE  | UTILISATION PROFESSIONNEL | UTILISATION DOMESTIQUE     | UTILISATION PROFESSIONNEL  |
|  | 5 ANS<br>GARANTIE OUTIL | 1 AN<br>GARANTIE OUTIL    | 3 ANS<br>GARANTIE BATTERIE |                            |
|  | 5 ANS<br>GARANTIE OUTIL | 2 ANS<br>GARANTIE OUTIL   | 3 ANS<br>GARANTIE BATTERIE | 2 ANS<br>GARANTIE BATTERIE |
|  | 5 ANS<br>GARANTIE OUTIL | 3 ANS<br>GARANTIE OUTIL   | 3 ANS<br>GARANTIE BATTERIE | 3 ANS<br>GARANTIE BATTERIE |

# TELEMENT DE RAISONS POUR CHANGER



Le système EGO Power+ fournit une puissance équivalente à celle de l'essence sans aucun inconvénient. Il est plus simple, plus propre, plus silencieux et avec moins de vibrations, il est plus agréable à utiliser. Des coûts de fonctionnement et de maintenance inférieurs signifient que le passage à EGO Power+ entrainera des économies à long terme. De plus, avec zéro émission pendant l'utilisation, vous pouvez contribuer à réduire votre impact sur l'environnement.



## POURQUOI PASSER DE L'ESSENCE À EGO POWER+?



### SYSTÈME FLEXIBLE DE BATTERIES

Une batterie EGO peut être utilisée sur tous vos outils EGO



### MEILLEUR POUR L'ENVIRONNEMENT

Avec zéro émission pendant l'utilisation, notre batterie ARC Lithium™ 56V fournit une énergie aussi puissante que l'essence mais sans les contraintes et les émanations



### MEILLEUR POUR VOTRE SANTÉ

Les outils EGO Power+ se situent à des niveaux de bruit et de vibration bien plus bas que les outils à essence traditionnels



### FACILITÉ D'INSTALLATION ET DE DÉMARRAGE

Oubliez le carburant; avec EGO Power+, il vous suffit d'insérer votre batterie et de vous mettre au travail



### COÛTS DE FONCTIONNEMENT RÉDUITS

Le coût d'utilisation d'un produit EGO Power+ sur un mois est équivalent à celui d'un produit thermique pendant une journée\*



### GAGNEZ DU TEMPS

Fini les déplacements à la station service. Le chargeur ultra-rapide EGO recharge vos batteries en seulement 30 minutes



### RABBATABLE, FACILE À RANGER

Contrairement aux tondeuses à essence très lourdes et encombrantes, le design des machines EGO Power+ permet de faciliter le stockage, le nettoyage et le transport de celles-ci



### PLUS BESOIN DE STOCKER DU CARBURANT

Plus besoin de stocker de l'essence, avec ses risques et ses émanations. Libérez de l'espace pour vos autres outils

\* Sur la base d'une consommation quotidienne de 3 litres de mélange.

NOUVEAUTÉS 2022

LES DERNIERS  
LANCEMENTS  
DES SPÉCIALISTES  
DU SANS FIL

La gamme 2022 a été conçue pour répondre aux besoins croissants de l'Europe en matière d'activité de plein air qu'il s'agisse de tondre une grande pelouse ou de recharger plusieurs batteries en même temps chaque nouveau produit est doté de la technologie batterie, inégalée, ARC Lithium™ d'EGO.

Une compatibilité complète avec le système de batterie EGO signifie une autonomie impressionnante et un temps de recharge ultra-rapide par défaut.



ZT4200E-L  
TONDEUSE AUTOPORTÉE "Zéro Turn" Z6 ZTR  
P46



CHV1600E  
CHARGEUR 1600 W  
P35



CHU6000  
COFFRE DE CHARGE  
MULTI-PORTS  
P36



LB7650E  
SOUFFLEUR  
P91

BA6720T  
BATTERIE 12 Ah,  
672WH, 4P  
P27



CS1610E  
TRONÇONNEUSE 40 CM  
P55

# CHOISISSEZ LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme des matériels EGO à énergie électrique a été conçue pour fournir un niveau de performance sans précédent pour tous vos travaux d'extérieur. Bénéficiez de l'équilibre parfait entre la puissance et le confort d'utilisation, que vous soyez un professionnel, un spécialiste ou un particulier.

La technologie singulière ARC Lithium™ sans fil d'EGO, combiné à son design ergonomique, vous offrent une puissance maximale et une efficacité totale pour vos travaux d'extérieur.

## Travaillez plus intelligemment. Travaillez plus sainement.

Les batteries EGO fonctionnent sur tous vos outils EGO (voir page 10-11). Choisissez la meilleure combinaison pour relever vos défis.

- Une gamme de 7 batteries et une batterie dorsale est disponible pour vous offrir le meilleur équilibre poids/puissance pour toutes vos tâches
- Ceinture et harnais dorsal intégré en options pour un travail plus léger
- Des options de batteries dorsales pour les travaux les plus exigeants quelle que soit la météo

L'équipement motorisé d'extérieur EGO vous permet de travailler de manière plus propre, plus silencieuse et plus sûre. EGO fournit la puissance de l'essence, sans les émissions, le bruit et les vibrations associées aux produits thermiques - meilleur pour vous et meilleur pour l'environnement.

La plus puissante des batteries, par les spécialistes du sans fil.

**PUISSANCE ÉQUIVALENTE À CELLE DE L'ESSENCE POUR UTILISATEURS DOMESTIQUES**



## Une gamme complète d'outils d'extérieur électriques sans-fil, idéale pour des travaux du quotidien à la maison.

Les outils EGO Power+ ont été conçus pour un usage domestique régulier dans les jardins privés. Les outils EGO Power+ offrent aux utilisateurs particuliers une puissance équivalente à celle de l'essence, sans le bruit, les contraintes et les émissions. Grâce à leurs performances exceptionnelles de série, réalisez toutes les tâches d'entretien du jardin avec facilité.

**PROFESSIONAL**

**OUTILS À TOUTE ÉPREUVE POUR GRANDS JARDINS ET USAGE PROFESSIONNEL**



## Une gamme conçue pour usage intensif, parfait pour l'entretien de grands jardins et l'aménagement paysager professionnels.

Idéale pour les tâches du quotidien, la gamme professionnelle EGO Power+ vous donne un avantage pour les travaux plus complexes et plus longs. Cette gamme inclut des fonctionnalités additionnelles, conçues pour vous faciliter l'entretien de grands jardins. EGO Power+ vous offre des outils puissants, résistants et robustes, aussi bien pour l'entretien de grands jardins que pour un usage professionnel.

**PROFESSIONAL X**

**UNE GAMME HYPER SOLIDE ET HYPER PUISSANTE POUR UTILISATION SPÉCIALISÉE ET PROFESSIONNELLE**



## Une gamme très robuste et puissante d'outils élaborés pour l'entretien du jardin par des professionnels et des spécialistes.

La gamme EGO Power+ Professional-X est élaborée pour les travailleurs aguerris, toute la journée tous les jours, dans des conditions optimales. Le design ergonomique rencontre la puissance et les performances avec la gamme Professional-X. Ces outils repoussent les limites de la technologie à batterie avec la puissance et les performances pour dépasser les équivalents à essence. Construite pour durer, la gamme Professional-X offre un travail sain, silencieux, sûr et à haute productivité.

EGO<sup>+</sup>  
POWER

PROFESSIONAL X

# SUPER RÉSISTANTE. SUPER PUISSANTE. LA GAMME EGO PROFESSIONAL-X

Quand nous avons élaboré la gamme EGO Power+ Professional-X, nous avons augmenté nos standards. Non content de développer une gamme d'outils qui redéfinit ce que les outils sans fils peuvent faire, nous avons cherché à proposer une puissance et des performances qui surpassent les machines à essence équivalentes.

Élaborés pour travailler plus dur, toute la journée, tous les jours, dans les conditions optimales. Cette gamme d'outils avec des caractéristiques complètes et les batteries à dos font passer le travail avec des machines à essence à un niveau inférieur, assurant un niveau de productivité élevé.




## Faite pour durer et durer encore

Tous les outils de la gamme Professional-X sont élaborés pour durer plus longtemps afin de limiter le temps de maintenance au minimum possible. Parce que les machines sont plus silencieuses, plus légères, sans émissions et avec moins de vibrations, vous pouvez travailler confortablement plus longtemps.


## La flexibilité ultime

EGO est un nom auquel vous pouvez vous fier. Avec une histoire du matériel sans fil puissant et innovant, nous savons que rendre les batteries, les harnais et les outils compatibles entre eux est primordial. Ce niveau de flexibilité et de compatibilité totale se poursuit avec la gamme Professional-X.



LARGEUR DE COUPE: 33 MM  
PROFONDEUR DE L'OUTIL: 20 MM

3200<sup>spm</sup>  
VITESSES À VIDE



56V  
1560Wh

# LE MEILLEUR EN FLEXIBILITÉ

Les outils EGO de la gamme Professional-X sont élaborés pour offrir la puissance maximale de la batterie qui surpasse l'essence. Tous les outils de la gamme Professional-X sont compatibles avec la quasi-totalité des outils EGO et de ses accessoires, ce qui prouve une grande flexibilité pour accomplir tout type de travail, qu'il soit simple ou plus complexe.

BATTERIE 2,5 AH  
140 W/H, 1P



BATTERIE 4 AH  
224 W/H, 1P



BATTERIE 4 AH  
224 W/H, 2P



BATTERIE 5 AH  
280 W/H, 2P



BATTERIE 7,5 AH  
420 W/H, 3P



BATTERIE 10 AH  
560 W/H, 4P



BATTERIE 12 AH  
672 W/H, 4P



BATTERIE DORSALE DE 1568 WH  
EGO POWER+ PROFESSIONAL-X



HARNAIS DORSAL EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X



PORTE BATTERIE EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X

RECTIFIÉE AU DIAMANT



SOUFFLEUR  
PROFESSIONAL-X  
EGO POWER+



TAILLE-HAIES  
PROFESSIONAL-X  
EGO POWER+




PERCHE TÉLESCOPIQUE  
EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X



COUPE-BORDURES/  
DÉBROUSAILLEUSES  
PROFESSIONAL-X  
EGO POWER+



ELAGUEUSE



TAILLE-HAIES




DÉBROUSAILLEUSE LAME



ROTOCUT



ELAGUEUSE  
PROFESSIONAL-X  
EGO POWER+



2 LAMES A COTE-À-COTE

# MOINS DE VIBRATIONS, MOINS BRUYANT, MOINS CHER



Une autre bonne raison de choisir EGO est que vous pouvez affronter n'importe quel travail, sans le stress physique que cela engendrerait avec une machine lourde, bruyante et avec beaucoup de vibrations comme les machines à essence.

Un gros avantage de choisir les outils à faible vibration EGO est d'éviter tous les risques de développer une maladie physique liée aux fortes vibrations dans les mains et les bras. Aussi connue sous le nom de syndrome vibratoire ces maladies causent des troubles vasculaires, neurologiques et musculo-squelettiques grave.

## Elaborée afin que vous puissiez travailler confortablement toute la journée

Avec un moteur sans balai souple et peu de pièces en mouvement, toutes les machines EGO Power<sup>+</sup> Professional-X ont été élaborées pour travailler avec un niveau très faible de vibrations, sous les limites autorisées d'exposition.


Cela vous permet de travailler confortablement avec ces machines toute la journée sans aucun risque pour votre santé. Donc, choisissez les produits EGO Power<sup>+</sup> Professional-X et protégez vous dans vos journées de travail.

## Elles sont aussi beaucoup plus silencieuse

Allons y ! Les outils à essence sont bruyants et une exposition quotidienne peut entraîner une perte d'audition ou des acouphènes, une sensation de sifflement permanente dans les oreilles. Heureusement la gamme EGO Power<sup>+</sup> Professional-X est beaucoup plus silencieuse que les machines à essence, ce qui réduit fortement les risques de dommages, plus spécialement lors d'utilisation à long terme.

Travailler avec des machines bruyantes peut aussi ajouter un stress supplémentaire au travail. Beaucoup de facteurs sont connus pour contribuer à ce stress, il n'y a rarement qu'une seule cause. En tout ca, parce que la gamme EGO Power<sup>+</sup> Professional-X est moins bruyante, l'environnement de travail est plus silencieux et moins stressante pour l'utilisateur.

VITESSE DE L'AIR: 212 km/h



Téléchargez notre dernier Livre Blanc pour apprendre comment augmenter de façon substantielle sécurité, productivité, et rentabilité.

[egopowerplus.fr/noteblanche](http://egopowerplus.fr/noteblanche)

# EGO POWER<sup>+</sup> VS ESSENCE

Basé sur un utilisateur professionnel qui achète un taille haies, un coupe bordure et un souffleur.

| PROFESSIONAL X  | ESSENCE   |
|---|---|
| <b>INVESTISSEMENT INITIAL ANNEE 1</b>                               |   |
| <p>OUTILS<br/>1.247 €</p>   | <p>OUTILS<br/>2.347 €</p>   |
| <p>BATTERIES ET CHARGEURS<br/>3.026 €</p>                           | <p>ENTRETIEN<br/>300 €</p>  |
| <p>ELECTRICITE<br/>160 €</p>  | <p>CARBURANT<br/>1.020 €</p>  |
| <b>DÉPENSE ANNEE 1</b>  |   |
| 4.433 €<br><small>Comprend l'achat des outils</small>               | 3.667 €<br><small>Comprend l'achat des outils</small>               |
|   | -766 €<br><small>Economie année 1</small>                           |
| <b>DÉPENSE ANNEE 2</b>  |   |
| 150 €<br><small>Coût de charge seul</small>                         | 1.320 €<br><small>Carburant et entretien</small>                    |
|   | 1.170 €<br><small>Economie année 2</small>                          |
| <b>DÉPENSE ANNEE 3</b>  |   |
| 139 €<br><small>Coût de charge seul</small>                         | 1.320 €<br><small>Carburant et entretien</small>                    |
|   | 1.181 €<br><small>Economie année 3</small>                          |
| <b>DÉPENSE ANNEE 4</b>  |   |
| 1.376 €<br><small>Charge et achat d'un nouveau jeu d'outils</small> | 3.667 €<br><small>Charge et achat d'un nouveau jeu d'outils</small> |
|   | 2.291 €<br><small>Economie année 4</small>                          |
| <b>DÉPENSE ANNEE 5</b>  |   |
| 128 €<br><small>Coût de charge seul</small>                         | 1.320 €<br><small>Carburant et entretien</small>                    |
|   | 1.192 €<br><small>Economie année 5</small>                          |
| <b>DÉPENSE TOTAL POUR LE PROPRIETAIRE</b>                           |   |
| 6.226 €   | 11.294 €  |
|   | <b>ECONOMIE APRES 5 ANS EN INVESTISSANT DANS LE SANS FIL</b>        |
|   | 5.068 €   |

• Coûts estimés sur la base de l'achat d'une débroussailluse, d'un Taille-haies et d'un Souffleur la première année puis remplacés la quatrième  
• Utilisation quotidienne de 4 litres d'essence pendant 170 jours par an



**EGO**<sup>™</sup>  
BATTERIES ET CHARGEURS EGO POWER<sup>+</sup>

LA CAPACITÉ DE DEPASSER L'ESSENCE,  
NOTRE GAMME INOVANTE DE BATTERIES ET  
CHARGEURS OFFRE TOUTE LA PUISSANCE  
DONT VOUS AVEZ BESOIN.



# UNE BATTERIE POUR CHAQUE TÂCHE

## Batteries ARC Lithium™ 56V EGO Power+

De la plus petite, 2,5 Ah, à la plus grosse, 12 Ah, les batteries de la gamme augmentent en poids mais leurs capacités et autonomies augmentent d'autant. Quel que soit le modèle que vous choisissez elles ont toutes été conçues pour des performances optimales et élaborées pour être utilisées avec tous les outils EGO.\*

Voir pages 32-33 pour plus de détails.



**BA1400T**  
BATTERIE 2,5 AH  
140 W/H, 1P



**BA2240T**  
BATTERIE 4 AH  
224 W/H, 1P



**BA2242T**  
BATTERIE 4 AH  
224 W/H, 2P



**BA2800T**  
BATTERIE 5 AH  
280 W/H, 2P



**BA4200T**  
BATTERIE 7,5 AH  
420 W/H, 3P



**BA5600T**  
BATTERIE 10 AH  
560 W/H, 4P

NOUVEAUTÉ 2022



**BA6720T**  
BATTERIE 12 AH  
672 W/H, 4P

# UNE TECHNOLOGIE DE POINTE



### PERFORMANCES OPTIMALES

La technologie EGO 56V Lithium en Arc est parfaitement optimisée pour fournir le meilleur équilibre entre performance et puissance.



### FORME ARC INNOVANTE

Avec une plus grande surface pour dissiper la chaleur, la forme en arc aide la batterie à transférer la chaleur à l'extérieur de chaque cellule pour éviter les surchauffes et maximiser l'autonomie.



CELLULE NON REVÊTUE    CELLULE ENTOURÉE DU MATÉRIAU KEEP COOL™    CELLULE AVEC REVÊTEMENT EXTÉRIEUR

### TECHNOLOGIE KEEP COOL™

Les matériaux à changement de phase unique (sur 5 Ah et en dessous) aident à gérer le transfert de chaleur de chaque cellule pour garder la température basse plus longtemps.



### BATTERIE MONTÉE À L'EXTÉRIEUR

Unique à EGO, aide à garder la batterie froide afin de maintenir la puissance.



### SURVEILLANCE INTELLIGENTE DE PUISSANCE

Les micro processeurs interne et le logiciel contrôlent toutes les cellules pour maintenir la puissance optimale, les performances et l'autonomie.



### RECHARGE SUPER RAPIDE

Quand vous êtes finalement à court de batterie, une batterie EGO peut être rechargée entièrement en un peu moins de 30 minutes.



### COMPATIBILITÉ TOTALE

Chaque batterie EGO s'adapte sur chaque outil EGO.\*\*

\*Concerne les batteries portables. \*\*La cisaille 12V n'est pas compatible avec les batteries 56V en Arc.



# PUISSANCE, CONFORT ET FACILITE D'UTILISATION COMBINÉE

Le harnais dorsal EGO Power+ ergonomique et le support de batterie sont les moyens les plus confortables de profiter de la puissance du matériel EGO. C'est une option alternative au lieu de monter la batterie directement sur la machine, le poids est ainsi réparti pour que le matériel vous semble plus léger et confortable au travail.



## BH1000 HARNAIS DORSAL

Le BH1000 est idéal pour vous soulager du poids de la batterie dans vos bras. Il offre une grande stabilité et confort spécialement en utilisant nos plus grosses batteries pendant de longues périodes.



L'image montre le kit BH1001



## BHX1000 HARNAIS DORSAL PROFESSIONAL-X

Le BHX1000 a été élaboré en pensant aux utilisateurs professionnels et afin qu'en utilisant combiné avec le harnais AFH1500 (fourni séparément ou en kit) cela fournisse un confort exceptionnel pendant toute la journée de travail. Le BHX1000 est compatible avec la gamme Professional-X et avec l'adaptateur ADB1000 vous pouvez aussi connecter tous les outils EGO. Le harnais AFH1500 est compatible avec le BHX1000 et la batterie à dos Professional-X BAX1500.



## ABH3000 SUPPORT DE BATTERIE AVEC CABLE PROFESSIONAL-X POUR ELAGUEURS

Le support est élaboré pour accueillir la batterie EGO 4Ah BA2240T, batterie qui convient parfaitement pour l'utilisation de l'élagueuse EGO Power+ Professional-X, afin de fournir le couple optimal et la puissance pour les élagueurs professionnels. Les crochets de sécurité intégrés au câble et au harnais vous permettent à vous et votre équipe d'être en sécurité dans les arbres.



|  | BH1000   | BHX1000  | ABH3000  |
|--|--|--|--|
| MOYENS DE CONNECTION                         | Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Professional-X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+ | Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Professional-X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+ | Connecteur rapide pour les outils EGO Power+ Professional-X. Adaptateur ADB1000 pour tous les autres outils EGO Power+ |
| POIGNEE DE TRANSPORT                         | Oui  | Oui  | Non - Attaché à la ceinture ou au harnais  |
| COUSSIN DE HANCHE POUR LE TAILLE-BROUSSAILLE | AHP1300 (en option)  | AHP1500 (en option)  | Non  |
| RANGEMENT VERTICAL                           | Oui  | Oui  | Non  |
| POIDS SANS LA BATTERIE                       | 2,2 kg   | 2,9 kg   | 1,1 kg   |
| GARANTIE DOMESTIQUE                          | 3 ans  | 3 ans  | 3 ans  |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE                     | 2 ans  | 3 ans  | 3 ans  |
| DISPONIBLE EN KIT                            | BH1001: Inclut l'adaptateur ADB1000  | BHX1001: Inclut harnais dorsal AFH1500 et adaptateur ADB1000   | -  |



## UNE BATTERIE DORSALE QUI TRAVAILLE AUSSI DUR QUE VOUS

### Associez vos outils EGO Power+ à notre batterie dorsale Lithium-Ion

En plus d'une autonomie exceptionnelle et du souci du confort de l'utilisateur, l'ergonomie de la batterie dorsale Lithium-Ion BAX1500 d'EGO a été pensée pour vous permettre de travailler toute la journée. La batterie EGO peut être enlevée du harnais, ce qui permet de la partager avec d'autres utilisateurs, chacun ayant son propre harnais pour une meilleure hygiène. Pour optimiser les performances, l'efficacité et la longévité ces batteries haute énergie intègrent un système intelligent qui contrôle et équilibre chaque cellule individuellement pendant le fonctionnement de l'outil et durant la recharge.

### Conçue pour performer et durer

Les batteries dorsales EGO Power+ permettent de travailler une journée entière\*\* avec une seule charge. Les cellules de qualité, caractérisées par une puissance et une densité énergétique élevées, peuvent supporter plus de 1000 cycles de charge. De plus, la recharge rapide offre la possibilité de passer de 0 à 100 % de charge en à peine 3,5 heures.

### Performances polyvalentes

Compatible avec tous les outils EGO Power+, cette batterie fixée sur un harnais et non sur l'outil rend ce dernier encore plus léger et facile à utiliser.



#### BAX1500 BATTERIE DORSALE PROFESSIONAL-X

La batterie dorsale EGO Power+ Professional-X fournit la puissance et l'autonomie nécessaires pour les travaux exigeants. En fait, elle surpasse en performance beaucoup des outils thermiques actuellement sur le marché. Le bruit, les émissions et les vibrations en moins.

Pour garantir sa robustesse et sa durabilité, nous l'avons également soumise à des tests extrêmes. La batterie dorsale Professional-X peut supporter les averses les plus violentes tout en continuant d'alimenter l'outil. Son boîtier super robuste est conçu pour encaisser tous les chocs qu'elle pourrait recevoir.

|                                   | BAX1500  |
|-----------------------------------|--|
| CAPACITÉ                          | 1568 W/h à 56V nominal                                     |
| MÉTHODE DE CONNEXION              | Adaptateur/connexion                                       |
| POIDS DE LA BATTERIE              | 9,0 kg sans bandoulière                                    |
| BANDOULIÈRE                       | Fourni séparément ou en kit                                |
| PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES | IP56   |
| CHARGEUR                          | CHX5500E   |
| CYCLE DE SERVICE                  | Au-delà de 1000 cycles                                     |
| GARANTIE DOMESTIQUE               | 3 ans  |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE          | 3 ans  |
| DISPONIBLE EN KIT                 | BAX1501: Inclus le harnais AFH1500 et l'adaptateur ADB1000 |



# TANT DE PUISSANCE, TANT D'AVANTAGES...

COMPATIBLE AVEC TOUS LES OUTILS EGO POWER+

BATTERIE EFFICACE POUR LONGTEMPS

HARNAIS ET BATTERIE DETACHABLES

Chaque utilisateur devrait avoir son propre harnais pour optimiser les bénéfices pour la santé et le confort

TRAVAILLEZ EN BONNE SANTE

Sans la tension, les risques musculaires, articulaires ni les émissions

DES ECONOMIES ENORMES

Basé sur 1000 charges comparé à une consommation d'essence de 5€ par jour, la batterie à dos sera remboursée en à peine 200 charges

\*À noter que les bretelles du harnais sont fournies avec un matelassage qui peut leur donner un aspect différent.  
\*\*Selon l'outil et sur la base d'une journée de travail de 8 heures.

# UNE BATTERIE POUR TOUS LES OUTILS ET TOUTES LES TÂCHES

Vous avez que l'embarras du choix puisqu'avec un assortiment comprenant sept batteries portatives et une batterie dorsale vous pouvez être sûr de trouver la puissance et l'autonomie\* dont vous avez besoin.

## LÉGENDE

- RECOMMANDÉ/OPTIMAL
- COMPATIBLE/NON OPTIMAL
- NON RECOMMANDÉE

| CODE   | PRODUIT   |
|--|---|
| <b>Tondeuses EGO Power+</b>                                    |   |
| LM1700E  | Tondeuse poussée 42 cm                                  |
| LM1700E-SP   | Tondeuse tractée 42 cm                                  |
| LM1900E-SP   | Tondeuse tractée 47 cm                                  |
| LM2020E-SP   | Tondeuse tractée 50 cm                                  |
| LM2130E-SP   | Tondeuse auto propulsée de 52 cm avec double lame       |
| <b>Coupe-bordures, Débroussailleuses et Rotocut EGO Power+</b> |   |
| ST1300E-S  | Coupe-Bordures 33 cm                                    |
| ST1400E-ST   | Coupe bordure télescopique 35 cm avec système Powerload |
| ST1510E  | Coupe-Bordures 38 cm avec Powerload Technology          |
| ST1530E  | Coupe-Bordures 38 cm poignée anneau                     |
| BC3800E  | Débroussailleuse 38 cm poignée cycle                    |
| BCX3800  | Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée cycle***        |
| STX3800  | Coupe-Bordures/Débroussailleuse poignée anneau***       |
| RTX2300  | Rotocut monté sur BCX/STX3800***                        |
| <b>Taille-Haies EGO Power+</b>                                 |   |
| HT2000E  | Taille-Haies 51 cm                                      |
| HT2410E  | Taille-Haies 61 cm                                      |
| HT5100E  | Taille-Haies 51 cm                                      |
| HT6500E  | Taille-Haies 65 cm                                      |
| HTX6500  | Taille-Haies 65 cm***                                   |
| HTX7500  | Taille-Haies 75 cm***                                   |
| <b>Tronçonneuses EGO Power+</b>                                |   |
| CS1400E  | Tronçonneuse EGO 35 cm                                  |
| CS1610E  | Tronçonneuse EGO 40 cm                                  |
| CS1800E  | Tronçonneuse EGO 45 cm avec Auto-Tension de Chaîne      |
| CSX3000  | Elagueuse 30 cm   |
| <b>Fraise A Neige EGO Power+</b>                               |   |
| <b>Autonomie en minutes</b>                                    |   |
| LB5300E  | Souffleur 900 m³/h                                      |
| LB5800E  | Souffleur 986 m³/h                                      |
| LB7650E  | Souffleur 1300 m³/h                                     |
| LB6000E  | Souffleur dorsal 1020 m³/h                              |
| LBX6000  | Souffleur 1014 m³/h***                                  |
| SNT2400E   | Fraise à neige à double étage                           |
| <b>Multi-Outil EGO Power+</b>                                  |   |
| STA1500  | Multi-Outil: Attachement Coupe-Bordures                 |
| BCA1200  | Multi-Outil: Attachement Débroussailleuse               |
| HTA2000  | Multi-Outil: Attachement Taille-Haies                   |
| HTA2000S   | Multi-Outil: Attachement Taille-Haies court             |
| PSA1000**  | Multi-Outil: Attachement Elagueuse                      |
| EA0800   | Multi-Outil: Attachement Dresse-Bordures                |
| CTA9500  | Multi-Outil: Attachement Bineuse                        |
| BBA2100  | Multi-Outil: Attachement Balayeuse                      |
| OSA1000  | Multi-Outil: Attachement Récolteur d'Olives             |
| SSA1200  | Accessoire Fraise à neige multi outils                  |
| RTA2300  | Accessoire tête à contre rotation multi outils          |
| <b>Système de coupe télescopique EGO Power+</b>                |   |
| PSX2500  | Accessoire élagueuse sur perche                         |
| PTX5100  | Accessoire taille haies sur perche                      |

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe/de la haie et de la technique d'utilisation.

\*\*Autonomie basée sur des bûches de 10 cm x 10 cm

\*\*\*Les batteries portatives Arc sont utilisables avec les harnais BH1000 ou BHX1000.

L'autonomie annoncée est pour dégager 10 cm de neige légère avec les 2 batteries fournies. L'autonomie varie en fonction de l'épaisseur de neige, du type de neige et de la combinaison de batterie adoptée.



| BATTERIE   |   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                   | BATTERIE DORSALE |
|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| PROFESSIONAL   | PROFESSIONAL                              | PROFESSIONAL                      | PROFESSIONAL                      | PROFESSIONAL                       | PROFESSIONAL                       | PROFESSIONAL X                    |                  |
| BA1400T<br>2,5 Ah / 140 Wh (max.)                              | BA2240T/BA2242T<br>4,0 Ah / 224 Wh (max.) | BA2800T<br>5,0 Ah / 280 Wh (max.) | BA4200T<br>7,5 Ah / 420 Wh (max.) | BA5600T<br>10,0 Ah / 560 Wh (max.) | BA6720T<br>12,0 Ah / 672 Wh (max.) | BAX1500<br>28 Ah / 1568 Wh (max.) |                  |
| <b>Tondeuses EGO Power+</b>                                    |   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                   |                  |
| Coupe jusqu'à 400m²  | Coupe jusqu'à 640m²                       | Coupe jusqu'à 800m²               | Coupe jusqu'à 1200m²              | Coupe jusqu'à 1600m²               | Coupe jusqu'à 1900m²               | -                                 |                  |
| Coupe jusqu'à 300m²  | Coupe jusqu'à 480m²                       | Coupe jusqu'à 600m²               | Coupe jusqu'à 900m²               | Coupe jusqu'à 1200m²               | Coupe jusqu'à 1400m²               | -                                 |                  |
| Coupe jusqu'à 400m²  | Coupe jusqu'à 640m²                       | Coupe jusqu'à 800m²               | Coupe jusqu'à 1200m²              | Coupe jusqu'à 1600m²               | Coupe jusqu'à 1900m²               | -                                 |                  |
| Coupe jusqu'à 350m²  | Coupe jusqu'à 560m²                       | Coupe jusqu'à 700m²               | Coupe jusqu'à 1050m²              | Coupe jusqu'à 1400m²               | Coupe jusqu'à 1700m²               | -                                 |                  |
| Coupe jusqu'à 333m²  | Coupe jusqu'à 533m²                       | Coupe jusqu'à 666m²               | Coupe jusqu'à 1000m²              | Coupe jusqu'à 1333m²               | Coupe jusqu'à 1600m²               | -                                 |                  |
| <b>Coupe-bordures, Débroussailleuses et Rotocut EGO Power+</b> |   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                   |                  |
| 70 min   | 110 min                                   | 140 min                           | 210 min                           | 280 min                            | 340 min                            | -                                 |                  |
| 60 min   | 90 min                                    | 120 min                           | 165 min                           | 240 min                            | 290 min                            | 660 min                           |                  |
| 30 min   | 50 min                                    | 60 min                            | 90 min                            | 120 min                            | 145 min                            | -                                 |                  |
| 18 min   | 36 min                                    | 45 min                            | 72 min                            | 90 min                             | 110 min                            | 240 min                           |                  |
| 20 min   | 32 min                                    | 40 min                            | 65 min                            | 80 min                             | 96 min                             | 280 min                           |                  |
| -  | 40 min                                    | 50 min                            | 75 min                            | 97 min                             | 120 min                            | 420 min                           |                  |
| -  | 40 min                                    | 50 min                            | 72 min                            | 97 min                             | 116 min                            | 420 min                           |                  |
| 25 min   | 40 min                                    | 52 min                            | 80 min                            | 105 min                            | 125 min                            | 325 min                           |                  |
| <b>Taille-Haies EGO Power+</b>                                 |   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                   |                  |
| 75 min   | 120 min                                   | 150 min                           | 225 min                           | 300 min                            | 360 min                            | -                                 |                  |
| 75 min   | 120 min                                   | 150 min                           | 225 min                           | 300 min                            | 360 min                            | -                                 |                  |
| 40 min   | 70 min                                    | 82 min                            | 125 min                           | 164 min                            | 195 min                            | 490 min                           |                  |
| 33 min   | 60 min                                    | 72 min                            | 110 min                           | 144 min                            | 170 min                            | 420 min                           |                  |
| -  | 55 min                                    | 70 min                            | 105 min                           | 140 min                            | 170 min                            | 420 min                           |                  |
| -  | 45 min                                    | 60 min                            | 90 min                            | 120 min                            | 145 min                            | 380 min                           |                  |
| <b>Tronçonneuses EGO Power+</b>                                |   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                   |                  |
| 130 coupes   | 220 coupes                                | 300 coupes                        | 450 coupes                        | 600 coupes                         | 720 coupes                         | -                                 |                  |
| 130 coupes   | 220 coupes                                | 300 coupes                        | 450 coupes                        | 600 coupes                         | 720 coupes                         | -                                 |                  |
| 130 coupes   | 220 coupes                                | 300 coupes                        | 450 coupes                        | 600 coupes                         | 720 coupes                         | -                                 |                  |
| 140 coupes   | 225 coupes                                | 265 coupes                        | 420 coupes                        | 560 coupes                         | 700 coupes                         | -                                 |                  |
| <b>Fraise A Neige EGO Power+</b>                               |   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                   |                  |
| Faible   | Élevée                                    | Max                               | Faible                            | Élevée                             | Max                                | Max*                              |                  |
| 75   | 22  | 10                                | 120                               | 35                                 | 16                                 | 150                               |                  |
| 100  | 15  | 9                                 | 160                               | 24                                 | 14                                 | 200                               |                  |
| 30   | 13  | -                                 | 120                               | 20                                 | 14                                 | 150                               |                  |
| 75   | 13  | 9                                 | 96                                | 17                                 | 12                                 | 120                               |                  |
| -  | -   | -                                 | 36 min                            | -                                  | -                                  | 60 min                            |                  |
| -  | -   | -                                 | -                                 | -                                  | -                                  | 90 min                            |                  |
| 14 min~  | -   | -                                 | 22 min~                           | -                                  | -                                  | 28 min~                           |                  |
| -  | -   | -                                 | -                                 | -                                  | -                                  | 44 min~                           |                  |
| -  | -   | -                                 | -                                 | -                                  | -                                  | 56 min~                           |                  |
| -  | -   | -                                 | -                                 | -                                  | -                                  | 67 min                            |                  |
| -  | -   | -                                 | -                                 | -                                  | -                                  | 350 min                           |                  |
| <b>Multi-Outil EGO Power+</b>                                  |   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                   |                  |
| 18 min   | 35 min                                    | 45 min                            | 72 min                            | 93 min                             | 110 min                            | 300 min                           |                  |
| 27 min   | 50 min                                    | 60 min                            | 95 min                            | 125 min                            | 150 min                            | 375 min                           |                  |
| 37 min   | 65 min                                    | 82 min                            | 122 min                           | 157 min                            | 188 min                            | 680 min                           |                  |
| 37 min   | 65 min                                    | 82 min                            | 122 min                           | 157 min                            | 188 min                            | 680 min                           |                  |
| 70 coupes  | 110 coupes                                | 140 coupes                        | 210 coupes                        | 285 coupes                         | 340 coupes                         | 660 coupes                        |                  |
| -  | 50 min                                    | 60 min                            | 100 min                           | 132 min                            | 158 min                            | 530 min                           |                  |
| 40 min   | 64 min                                    | 80 min                            | 120 min                           | 160 min                            | 190 min                            | 480 min                           |                  |
| 40 min   | 64 min                                    | 120 min                           | 150 min                           | 200 min                            | 280 min                            | 420 min                           |                  |
| 50 min   | 80 min                                    | 100 min                           | 160 min                           | 210 min                            | 250 min                            | 660 min                           |                  |
| NC   | NC  | NC                                | NC                                | NC                                 | NC                                 | NC                                |                  |
| 25 min   | 40 min                                    | 52 min                            | 80 min                            | 105 min                            | 125 min                            | 325 min                           |                  |
| <b>Système de coupe télescopique EGO Power+</b>                |   |                                   |                                   |                                    |                                    |                                   |                  |
| 110 coupes   | 182 coupes                                | 231 coupes                        | 379 coupes                        | 455 coupes                         | 545 coupes                         | 1200 coupes                       |                  |
| 65 min   | 95 min                                    | 120 min                           | 210 min                           | 260 min                            | 310 min                            | 720 min                           |                  |



**CH5500E**  
**CHARGEUR RAPIDE**



**LEDS DE CHARGE / INDICATEUR DE DIAGNOSTIC**  
Indique le niveau de la batterie et l'état de chargement

**SYSTÈME DE CHARGE UNIQUE AVEC VENTILATEUR DE REFROIDISSEMENT**  
Les batteries commencent de charger plus rapidement et finissent de se charger plus vite

**CH2100E**  
**CHARGEUR STANDARD**



**TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC**  
Retour permanent sur le statut de la batterie et l'état de la charge

**CHV1600E**  
**CHARGEUR 1600 W**



**CHX5500E**  
**CHARGEUR PROFESSIONAL-X**



**TÉMOIN À LED DE CHARGE/DIAGNOSTIC**  
Retour permanent sur le statut de la batterie et l'état de la charge

**MODE RAPIDE**  
Poussez le bouton pour activer le chargement rapide

# DE DÉCHARGÉE À CHARGÉE EN SEULEMENT 30 MN

Avec une gamme de batterie disponible allant de 2,5Ah à 28Ah, vous pouvez choisir la puissance dont vous avez besoin et accomplir n'importe quelle tâche. Quand il est temps de recharger, le chargeur rapide EGO Power+ est le plus rapide du marché. Le système de contrôle de batterie intelligent analyse constamment chaque cellule et sa température pour fournir le plus efficace et rapide des chargements.

En complément, le système de refroidissement permet à la batterie de commencer le chargement plus vite et de le terminer plus rapidement. En conséquence, le temps de charge de la batterie est souvent inférieur à l'autonomie que vous obtenez avec une charge complète. En fait avec le chargeur rapide, la batterie de 2,5Ah se charge en 30 minutes.

| CARACTERISTIQUES ET PERFORMANCES |                                   |                 |         |         |         |         |  |
|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|--|
| TYPE DE BATTERIE                 | BA1400T                           | BA2240T/BA2242T | BA2800T | BA4200T | BA5600T | BA6720T | BAX1500                                  |
| BATTERIE (Ah)                    | 2,5 Ah                            | 4,0 Ah          | 5,0 Ah  | 7,5 Ah  | 10,0 Ah | 12,0 Ah | 28,0 Ah                                  |
| CAPACITÉ (W/h)                   | 140                               | 224             | 280     | 420     | 560     | 672     | 1568 W/h à 56V nominal                   |
| TEMPS DE CHARGE                  | CHARGEUR RAPIDE: CH5500E          | 30 min          | 30 min  | 40 min  | 60 min  | 70 min  | 210 min                                  |
|                                  | CHARGEUR STANDARD: CH2100E        | 50 min          | 80 min  | 100 min | 145 min | 190 min | 220 min                                  |
|                                  | CHARGEUR PROFESSIONAL-X: CHX5500E | -               | -       | -       | -       | -       | Par défaut : 420 min<br>Rapide : 210 min |
| POIDS                            | 1,2 kg                            | 1,9 kg / 2,2 kg | 2,2 kg  | 2,8 kg  | 3,4 kg  | 3,6 kg  | 9,0 kg                                   |
| GARANTIE DOMESTIQUE              | 3 ans                             | 3 ans           | 3 ans   | 3 ans   | 3 ans   | 3 ans   | 3 ans                                    |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE         | 2 ans                             | 2 ans           | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 3 ans                                    |

# CHARGEZ SIX BATTERIES PORTABLES EGO EN MÊME TEMPS

Le coffre de charge multi-ports d'EGO permet de charger jusqu'à six batteries portables EGO simultanément, quelque soit le type; c'est l'idéal pour les utilisateurs professionnels.

Le système de gestion intelligent de l'alimentation électrique EGO charge d'abord les batteries dont le niveau est le plus bas, puis les recharge toutes à 100 % à la même vitesse. Le chargeur 1600 W recharge 6 batteries 10 Ah en à peine 3 heures.

Le coffre de charge multi-ports peut être utilisé directement avec le chargeur 1600 W EGO CHV1600 ou avec le chargeur rapide EGO 550w (voir la page 111) lorsqu'il est combiné avec l'adaptateur de charge EGO ACA1000.

CHU6000  
COFFRE DE CHARGE MULTI-PORTS



COUVERCLE RABATTABLE POUR LE PROTÉGER DES INTEMPÉRIES

ADAPTÉ À TOUTES LES BATTERIES PORTABLES ARC LITHIUM™ EGO

RANGEMENT

MUNI DE ROULETTES POUR UN TRANSPORT AISÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL

RECHARGE JUSQU'À 6 BATTERIES EGO EN MÊME TEMPS

## À UTILISER AVEC :

CHV1600E  
CHARGEUR 1600 W



ACA1000  
ADAPTATEUR DE CHARGE

À utiliser avec le chargeur rapide 550 W EGO



## COMPARAISON DU TEMPS DE CHARGE

| Configuration  | Nombre de batteries         | Temps de charge |
|--|-----------------------------|-----------------|
| CHARGEUR 1600 W avec coffre                                | 6 batteries portables 10 Ah | ~ 3 heures      |
| CHARGEUR RAPIDE 550 W et ADAPTATEUR DE CHARGE avec boîtier | 6 batteries portables 10 Ah | ~ 8 heures      |

# LA PUISSANCE INSTANTANÉE QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

Compatible avec toutes les batteries EGO ARC Lithium™, le convertisseur Nexus Escape fournit la puissance dont vous avez besoin où que vous soyez.

De construction solide, doté d'une prise 240 V et de 2 ports USB, le convertisseur Nexus Escape offre de nombreuses options d'alimentation pour charger téléphones, ordinateurs portables, caméras, éclairages ou tout autre appareil électrique ayant une puissance maximale de 150 Watts. Idéal pour le camping, la plage, les festivals ou la maison, le convertisseur Nexus Escape est très léger et assez petit pour être transporté en sac à dos ou rangé dans la tente.

DISPONIBLE EN KIT AVEC 1 BATTERIE DE 2.5 AH compatible avec toutes les batteries ARC Lithium 56V d'EGO

0.5KG AVEC POIGNÉE Léger et facile à transporter

BRUIT FAIBLE ET ZÉRO ÉMISSIONS

2 PORTS USB Accès flexible à l'énergie

PRISE 240V Vous offre flexibilité et énergie

DISPONIBLE EN KIT AVEC 1 BATTERIE DE 2.5 AH compatible avec toutes les batteries ARC Lithium™ 56V d'EGO



BRANCHEZ ET ACCÉDEZ A L'ÉNERGIE connectez simplement la batterie dans son emplacement



## CAPABLE DE CHARGER OU FOURNIR DE L'ÉNERGIE À :

- 5 ORDINATEURS
- 27 TÉLÉPHONES MOBILE
- DRONES
- TV 42" PENDANT 10 HEURES
- ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR

Calculé avec une batterie BA4200T de 7,5Ah



## PAD1500E CONVERTISSEUR NEXUS

Le convertisseur EGO Power+ Nexus avec sa prise de 240V et ses 2 ports USB vous permet de charger ou faire fonctionner un téléphone portable, un ordinateur portable, une caméra, des lumières ou tout autre appareil électrique, ou que vous soyez.

| Caractéristique          | PAD1500E  |
|--------------------------|---|
| CAPACITÉ                 | 150 W   |
| MODE DE CONNEXION        | Compatible avec n'importe quelle batterie EGO en ARC    |
| POIDS SANS LA BATTERIE   | 0,5 kg  |
| GARANTIE DOMESTIQUE      | 5 ans   |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | -   |
| DISPONIBLE EN KIT        | PAD1501E comprend: Batterie 2.5 Ah et chargeur standard |



**EGO**<sup>™</sup>  
TONDEUSES EGO POWER<sup>+</sup>

AVEC DIFFÉRENTES CAPACITÉS DE COUPE,  
DES MODÈLES AUTOPROPULSÉS ET BOUTON  
POUSSOIR DE DÉMARRAGE.





# LA PUISSANCE DE L'ESSENCE SANS LES ÉMISSIONS

Avec des coûts d'utilisation plus faible, zéro émissions et étant beaucoup plus silencieuse que les machines thermiques, la gamme des tondeuse EGO Power+ offre un grand nombre de points positifs et de capacités de coupe pour convenir à n'importe quel type de terrain et d'herbe.

Le moteur auto propulsé vous permet de garder le contrôle et de travailler en légère pente et terrains accidentés. Avec une simple charge, nos batteries vous permettent de tondre une surface de 1600 m<sup>2</sup> environ\*. Le variateur de vitesse automatique sur certains modèles, vous permet d'ajuster la vitesse d'avancement et de coupe pour optimiser l'autonomie de la batterie tout en gardant des performances de coupes adaptées aux différentes conditions.

La fonction 3 en 1 vous permet d'éjecter, de ramasser ou de faire du mulching (les kits mulching sont vendus séparément), alors que la lumière LED vous permet de prolonger le travail de la journée. Le système de ramassage très efficace, utilise toute la place disponible dans le bac, ce qui veut dire que vous aurez à le vider moins souvent. Et quand le travail est terminé, son design fait que la machine est simple à replier et basculer sur l'arrière pour faciliter le nettoyage et le rangement.

\*Basé sur une LM1900E-SP avec batterie de 12Ah. La surface de coupe peut varier selon le modèle, la batterie et aussi les conditions d'herbe ou la façon d'utiliser la machine.

**MOTEUR HAUTE EFFICACITÉ**  
Pour un fonctionnement dans toutes les conditions

**PHARES À LED**  
Pour travailler même lorsque la lumière du jour commence à décliner

**DISPONIBLE AVEC UNE GAMME DE LARGEURS DE COUPES**  
42, 47, 50 et 52cm de largeur de coupe avec des options pour vous permettre de tondre tout type de terrain

**GUIDON TELESCOPIQUE REPLIABLE RAPIDEMENT**  
Pour un nettoyage et un stockage simple

**BOUTON DE DÉMARRAGE**  
S'allume instantanément

**MOTEUR AUTO PROPULSE**  
Éliminez la difficulté dans des terrains en pente

**INDICATEUR DE REMPLISSAGE DE BAC**  
Vous permet de savoir quand le bac doit être vidé

**GUIDON REGLABLE EN HAUTEUR**  
Réglage facile pour s'adapter à vous et au travail à effectuer

**BAC GRANDE CAPACITÉ**  
Ramasse plus d'herbe et demande moins de vidage

**ROUES GRAND DIAMÈTRE**  
Pour une meilleure traction sur différents terrains

**RÉGLAGE DE HAUTEUR DE COUPE CENTRALISÉ 6 POSITIONS**  
Régler facilement la hauteur de coupe de 20 à 95mm

**SE PLIE EN QUELQUES SECONDES**  
Pour un stockage pratique et un nettoyage facile



Modèle montré : LM1900E-SP

Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles

# UNE TONDEUSE POUR CHAQUE PELOUSE. LE BON OUTIL POUR CHAQUE TÂCHE

La gamme de tondeuses EGO Power+ présente des caractéristiques variées afin de rendre l'entretien des pelouses plus rapide, facile et efficace. Avec des modèles d'une largeur de coupe allant de 42 à 52 cm, chacun peut trouver son bonheur, quelle que soit la tâche à accomplir et la surface de la pelouse.

À l'avant-garde du progrès, chaque tondeuse offre de série une puissance incroyable équivalente à celle de l'essence. Grâce à notre système de batterie ARC Lithium™ 56V révolutionnaire, elles sont quasi silencieuses, ne produisent aucune émission et démarrent sur simple pression d'un bouton.

Si ces avantages s'appliquent à toutes les tondeuses EGO Power+, des différences essentielles permettent d'adopter le modèle adéquat selon chaque jardin.

Consultez notre diagramme ci-contre pour voir la surface de pelouse que vous pouvez tondre avec une seule charge et donc savoir quelle tondeuse vous convient.



## Bien Choisir Sa Tondeuse :



### Petites surfaces ou tonte près d'arbres

Pour les petits terrains et un travail plus précis autour des obstacles, les tondeuses avec une largeur de coupe réduite sont idéales.

Nos modèles compacts 42 cm LM1700E ou LM1700E-SP conviennent parfaitement aux petites surfaces.



### Espaces plus grands et ouverts

Avec une tondeuse à largeur de coupe plus importante vous couvrirez plus de terrain en effectuant moins de passages. Le choix d'une batterie plus puissante augmentera l'autonomie, tout comme la commande de vitesse de coupe variable automatique. Pour une tonte plus rapide, un bac de ramassage de plus grande capacité peut collecter plus d'herbe et doit donc être vidé moins souvent.

Essayez notre modèle 52 cm LM2130E-SP : les travaux les plus ardues deviendront un jeu d'enfant.



### Terrain en pente

Une tondeuse autopropulsée évite de devoir la pousser dans une côte.

Nos tondeuses autopropulsées LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP et LM2130E-SP offrent diverses largeurs de coupe pour s'adapter à la surface de votre pelouse. Choisissez une largeur de coupe plus élevée pour réduire le nombre de passages.



### Confort supplémentaire

Si le confort est la priorité, les modèles avec carter de coupe en polymère sont les plus légers. Les tondeuses autopropulsées exigent moins d'efforts et comme le guidon est réglable, c'est vous qui décidez de la hauteur qui vous convient.

La plupart de nos tondeuses sont disponibles avec un carter en polymère (sauf la LM2020E-SP qui est en acier). À vous de choisir la largeur de coupe idéale pour la surface de votre pelouse.



### Finitions

Le Kit rouleau à gazon EGO est une solution simple et efficace pour donner un look classique à votre gazon en alternant des lignes nettes et bien définies, tout en conservant la possibilité de faire du mulching et d'éjecter l'herbe broyée à l'arrière.

#### KITS ROULEAU À GAZON

Il suffit d'ajouter un Kit rouleau à gazon EGO à votre tondeuse EGO pour pouvoir tondre en faisant un quadrillage (vérifiez qu'un Kit rouleau à gazon est disponible pour votre modèle - voir ci-dessous).



AR1700 disponible pour LM1700E, LM1700E-SP  
AR1900 disponible pour LM1900E, LM1900E-SP

### Options de gestion de l'herbe tondue

Les tondeuses EGO Power+ ont 3 modes de gestion de l'herbe coupée. Parfait pour les pelouses pas trop denses, le mulching permet de répartir l'herbe broyée et donc de fertiliser la pelouse. L'éjection arrière (latérale pour les tondeuses à carter métallique) permet la tonte plus rapide d'une pelouse à l'herbe dense et haute. Enfin, le bac de ramassage débarrasse la pelouse de tout déchet de coupe.



#### KITS DE MULCHING

Le Kit de mulching EGO Power+ permet à la tondeuse de couper très finement et d'épandre les infimes parties d'herbe sur la pelouse afin de lui conserver l'humidité et les nutriments nécessaires pour rester saine.

ABP1700 disponible pour LM1700E, LM1700E-SP  
ABP1900 disponible pour LM1900E, LM1900E-SP

#### SELECT CUT X


Système de coupe à lames interchangeables permettant de choisir entre la lame mulching et la lame de ramassage. Soit pour épandre l'herbe coupée dans votre pelouse, soit pour la collecter dans le grand bac de ramassage.

ABP21000-E disponible pour LM2130E-SP

**LM1700E**  
**TONDEUSE 42 cm**



Parfait pour des tontes de précision dans des petits espaces et jardins de tailles moyennes avec des terrains plats. Bac de ramassage de 55L inclus.



ACCESSOIRES DISPONIBLE



UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM1701E

PERMET DE TONDRÉ **400M<sup>2</sup>**  
AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH SUR UNE SEULE CHARGE

**LM1900E-SP**  
**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 47 cm**



La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour de la tonte de précision ou des terrains de taille moyenne. Auto propulsée pour passer dans des terrains en pente facilement. Bac de 55L inclus.



ACCESSOIRES DISPONIBLE




UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM1903E-SP

PERMET DE TONDRÉ **800M<sup>2</sup>**  
AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH SUR UNE SEULE CHARGE

**LM1700E-SP**  
**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 42 cm**



Parfait pour tondre dans des petits espaces et des jardins de taille moyenne. Auto propulsée pour passer dans des terrains en pente ou accidentés sans problèmes. Bac de 55L inclus.



ACCESSOIRES DISPONIBLE




UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM1702E-SP

PERMET DE TONDRÉ **480M<sup>2</sup>**  
AVEC UNE BATTERIE DE 2,5 AH SUR UNE SEULE CHARGE

**LM2020E-SP**  
**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 50 cm**



La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision ou des terrains de taille moyenne ou de grande superficie. Auto propulsée avec variateur automatique de vitesse de coupe, idéal pour des terrains pentus et de grande taille. Bac de 60L inclus.



ACCESSOIRES DISPONIBLE




UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM2021E-SP

PERMET DE TONDRÉ **700M<sup>2</sup>**  
AVEC UNE BATTERIE DE 5,0 AH SUR UNE SEULE CHARGE

**LM2130E-SP**  
**TONDEUSE AUTOPROPULSÉE 52 cm**



La largeur de coupe la plus grande est parfaite pour des tontes de précision et des terrains de grande superficie. Auto propulsée avec variateur de vitesse de coupe automatique, idéal pour des terrains larges et en pente. Grand bac de 70L inclus.



ACCESSOIRES DISPONIBLE



UNIQUEMENT DISPONIBLE EN KIT LM2135E-SP

PERMET DE TONDRÉ **1000M<sup>2</sup>**  
AVEC UNE BATTERIE DE 15 AH SUR UNE SEULE CHARGE



Grande capacité de ramassage.

|                                     | LM1700E   | LM1700E-SP   | LM1900E-SP  | LM2020E-SP  | LM2130E-SP  |
|-------------------------------------|---|--|---|---|---|
| <b>CAPACITÉ DE COUPE</b>            | 42 cm   | 42 cm  | 47 cm   | 50 cm   | 52 cm   |
| <b>VITESSE EN AUTOTRACTÉE</b>       | Non   | 0,5-1,4 m/s (1,8 à 5,0 km/h)   | 0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)  | 0,6-1,4 m/s (2,2 à 5,0 km/h)  | 0,4 -1,4 m/s (1,4 à 5 km/h)   |
| <b>MATÉRIAU DU PLATEAU DE COUPE</b> | Poly  | Poly   | Poly  | Acier   | Poly  |
| <b>AUTONOMIE*</b>                   | 2,5 Ah Coupe jusqu'à 400m <sup>2</sup><br>4,0 Ah Coupe jusqu'à 640m <sup>2</sup><br>5,0 Ah Coupe jusqu'à 800m <sup>2</sup><br>7,5 Ah Coupe jusqu'à 1200m <sup>2</sup><br>10,0 Ah Coupe jusqu'à 1600m <sup>2</sup> | Coupe jusqu'à 300m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 480m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 600m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 900m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 1200m <sup>2</sup> | Coupe jusqu'à 400m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 640m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 800m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 1200m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 1600m <sup>2</sup> | Coupe jusqu'à 350m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 560m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 700m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 1050m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 1400m <sup>2</sup> | Coupe jusqu'à 333m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 533m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 666m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 1000m <sup>2</sup><br>Coupe jusqu'à 1333m <sup>2</sup> |
| <b>COMMANDE DE VITESSE DE COUPE</b> | Vitesse constante   | Vitesse constante  | Vitesse constante   | Vitesse variable automatique**  | Vitesse variable automatique**  |
| <b>VITESSE À VIDE</b>               | 3,000 tr/min  | 3,000 tr/min   | 2,850 tr/min  | 2,700 - 3,000 tr/min  | 2,700 - 3,000 tr/min  |
| <b>RÉGLAGES DE HAUTEUR DE COUPE</b> | 20/27/35/45/58/70/80 mm   | 20/27/35/45/58/70/80 mm  | 20/27/35/45/58/70/80 mm   | 25/35/50/65/80/95 mm  | 25/32/40/51/64/77/90 mm   |
| <b>HAUTEURS DE LA POIGNÉE</b>       | Réglable pour trois utilisateurs  | Réglable pour trois utilisateurs   | Réglable pour trois utilisateurs  | Réglable pour trois utilisateurs  | Réglable pour trois utilisateurs  |
| <b>CONTENANCE DU BAC</b>            | 55 L  | 55 L   | 55 L  | 60 L  | 70 L  |
| <b>FONCTIONS</b>                    | Mulching <sup>†</sup> (kit en option), collecte, éjection arrière   | Mulching <sup>†</sup> (kit en option), collecte, éjection arrière  | Mulching <sup>†</sup> (kit en option), collecte, éjection arrière   | Mulching, récupération, éjection latérale   | Mulching et récupération  |
| <b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>      | 78 dB (A)<br>95 dB (A)  | 78 dB (A)<br>95 dB (A)   | 80 dB (A)<br>95 dB (A)  | 80 dB (A)<br>93 dB (A)  | 80 dB (A)<br>90 dB (A)  |
| <b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>  | 2,4   | 1,5  | 1,4   | 1,0   | 0,6   |
| <b>STOCKAGE VERTICAL</b>            | Oui   | Oui  | Oui   | Oui   | Oui   |
| <b>POIDS SANS LA BATTERIE</b>       | 22 kg   | 25 kg  | 25 kg   | 27 kg   | 26 kg   |
| <b>TYPE DE MOTEUR</b>               | Sans balai  | Sans balai   | Sans balai  | Sans balai  | Sans balai  |
| <b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>          | 5 ans   | 5 ans  | 5 ans   | 5 ans   | 5 ans   |
| <b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>     | 1 an  | 1 an   | 1 an  | 2 ans   | 2 ans   |
| <b>DISPONIBLE EN KIT</b>            | LM1701E: Inclus une batterie 2,5 Ah et un chargeur standard   | LM1702E-SP: Inclus une batterie 4 Ah et un chargeur standard   | LM1903E-SP: Inclus une batterie 5 Ah et un chargeur rapide  | LM2021E-SP: Inclus une batterie 5 Ah et un chargeur rapide  | LM2135E-SP: Inclus une batterie 7,5 Ah et un chargeur rapide  |

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée.  
\*\*La vitesse variable automatique offre une vitesse de coupe optimale permettant d'optimiser l'autonomie de la batterie tout en préservant la performance de coupe.  
†Les kits mulching pour tondeuses LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP et LM2130E-SP sont vendus séparément (ABP1700, ABP1900 et ABP2100D-E).

# Z6

## TONDEUSE AUTOPORTÉE À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO. VÉRITABLEMENT RÉVOLUTIONNAIRE

La tondeuse autoportée Ego Power+ Z6, sur batterie, à rayon de braquage zéro (ZTR) est sans égale.

Dotée de la technologie Peak Power™+, elle peut accueillir jusqu'à six batteries EGO ARC Lithium™ 56 V (vendues séparément) – la technologie batterie unique qui alimente tous les produits EGO – ce qui en fait la première tondeuse autoportée compatible avec un système de batteries.

### Une puissance incomparable

Développant une puissance équivalente à celle d'un moteur thermique de 22 chevaux, sans les émissions, la Z6 permet de tondre jusqu'à un hectare (10.000 M<sup>2</sup>) avec une seule charge de six batteries 12 Ah. Vous pouvez adapter le nombre de batteries en fonction de la surface de votre pelouse et de votre technique d'utilisation préférée, ce qui n'est le cas d'aucune autre ZTR alimentée par batterie sur le marché. Le chargeur le plus rapide du secteur recharge complètement les batteries en 3 heures à peine, soit 4 fois plus vite que la concurrence, tandis que les quatre moteurs indépendants, sans balai apportent la puissance et les performances de l'essence pour accomplir le travail.



**PEAK  
POWER**  
TECHNOLOGY

Combine la puissance de jusqu'à  
6 batteries EGO ARC Lithium™ 56 V



Tond jusqu'à un hectare (10.000 M<sup>2</sup>) avec  
une seule charge de six batteries 12 Ah



Fonctionnalité 3 en 1 : éjection  
latérale, mulching ou récupération  
(bac vendu séparément)



L'équivalent de 22 CV



Conduite entièrement  
personnalisable



# Z6

## ASSEZ PUISSANTE POUR LE JARDIN ET BIEN AU-DELÀ

La tondeuse tracteur Ego Power+ Z6 à rayon de braquage zéro couvre jusqu'à un hectare (10.000 M<sup>2</sup>) avec une seule charge de ses six batteries 12 Ah.\* Le nombre de batteries peut être adapté selon la surface de votre pelouse et votre technique d'utilisation préférée.



PERSONNALISEZ VOTRE TONTE  
 3 MODES DE CONDUITE : CONTROL,  
 STANDARD ET SPORT



KIT DE RÉCUPÉRATION EN OPTION



LE CHARGEUR LE PLUS RAPIDE DU SECTEUR  
 CHARGES 60 AH EN 3 HEURES À PEINE



# PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY

## LA PREMIÈRE PLATEFORME AU MONDE COMPATIBLE ZTR



La Z6 est la première tondeuse autoportée à rayon de braquage zéro (ZTR), au monde, alimentée par n'importe quelle combinaison de batteries EGO 56V ARC Lithium™.

La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux à six batteries EGO 56V Lithium™ pour offrir la puissance et les performances d'une tondeuse autoportée thermique. La commodité de la compatibilité des batteries signifie qu'elles peuvent être utilisées sur n'importe quel autre outil EGO Power+, ce qui vous permet d'en faire encore plus.



10 HAUTEURS DE COUPE 2,5-10 CM  
 RÉGLABLES D'UNE MAIN

CONFORT ULTIME  
 SUSPENSION HYDRAULIQUE DU SIÈGE RÉGLABLE

CONNECTIVITÉ BLUETOOTH  
 COMPARTIMENT SMARTPHONE  
 PORT DE CHARGE USB  
 PRÊT POUR LE GRAND GOBELLET  
 PORTE-GOBLETS  
 COMPARTIMENT DE RANGEMENT



### ZT4200E-L TONDEUSE AUTOPORTÉE Z6 ZÉRO TURN

Idéale pour les grands jardins, la Z6 braque facilement. Personnalisez votre travail avec une interface LCD affichant 3 modes de conduite : Control, Standard et Sport, sélectionnables d'une simple pression du doigt. Avec siège hydraulique pour plus de confort.



#### ACCESSOIRES DISPONIBLE



CROCHET DE  
 REMORQUAGE INTÉGRÉ



CARTER DE COUPE 107 CM  
 3 EN 1 : MULCHING, RÉCUPÉRATION  
 ET ÉJECTION LATÉRALE

32 LED HAUTES  
 INTENSITÉ

PROFIL BAS ÉQUILIBRÉ  
 POUR PLUS DE STABILITÉ

VITESSE VARIABLE 5-13 KM/H  
 BRAQUAGE 360 DEGRÉS  
 4 MOTEURS PERFORMANTS SANS BALAI

|                            | ZT4200E-L  |
|----------------------------|--|
| NOMBRE DE LAMES            | 2  |
| LARGEUR DE COUPE           | 107 cm   |
| CONDUITE                   | Manettes de direction  |
| VITESSE                    | 5-13 km/h  |
| LEVAGE DU CARTER           | Manual   |
| HAUTEUR DE COUPE           | 25 mm-100 mm, 10 positions   |
| FONCTIONS                  | Mulching*, récupération, éjection latérale                         |
| RÉCUPÉRATION ARRIÈRE       | 230 L  |
| SUSPENSION DU SIÈGE        | Hydraulique  |
| NIVEAU SONORE<br>LpA / LwA | 84 dB (A)<br>96 dB (A)   |
| POIDS                      | 186 kg   |
| GARANTIE DOMESTIQUE        | 5 ans  |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE   | 1 an   |
| ZT4201E-L:                 | Chargeur 1600W (CHV1600E) et obturateur mulching (AMP4200) compris |

\*l'autonomie peut varier selon le type de batteries utilisé, leur niveau de charge, l'état de l'herbe et la technique d'utilisation. Il faut à la Z6 au minimum 15 Ah pour fonctionner

**EGO**<sup>™</sup>  
TRONÇONNEUSES EGO POWER<sup>+</sup>

FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES, MOTORISÉES  
PAR NOTRE TECHNOLOGIE DE BATTERIE LITHIUM EN ARC DE 56V,  
RIEN NE PEUT ENTRAVER LEUR PASSAGE.



# FAITES POUR LES TRAVAUX LES PLUS RUDES

Les tronçonneuses EGO Power+ sont faites pour affronter les travaux les plus rudes. Troncs, buches, branches, rien ne peut se mettre sur leur passage.

Choisissez la simplicité, avec la tension de chaîne automatique pour maintenir la tension adaptée pendant l'utilisation ou optez pour une tension de chaîne sans outil pour des réglages et un ajustement simple. Vérifiez le niveau d'huile de chaîne à travers l'orifice de contrôle et vous êtes prêts à travailler.

Le frein de chaîne électronique protège des retours arrière pendant que vous travaillez. La lubrification automatique garde la chaîne graissée librement pendant le travail.

En plus avec les batteries EGO Lithium de 56V qui délivrent une autonomie impressionnante et une puissance incroyable avec une simple charge, vous allez pouvoir continuer de travailler, coupe après coupe, après coupe.



MOTEUR BRUSHLESS EFFICACE ET PUISSANT

FRAIN DE CHAÎNE pour la sécurité de l'opérateur

LUMIÈRE LED pour une utilisation dans des conditions d'obscurité

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE DE LA CHAÎNE pour une meilleure qualité de coupe

## CHAÎNE AUTO-TENSION

Pour une tension de chaîne simple\*

FENÊTRE OPAQUE D'INSPECTION DU NIVEAU D'HUILE

DENT DE MAINTIEN pour maintenir la machine en coupant des buches

GUIDE ROBUSTE DE 45 CM



VITESSE DE CHAÎNE RAPIDE - 20,0 m/s pour une coupe simple et en douceur même face à des branches ou des buches de grand diamètre

## CHAÎNE AUTO-TENSION

# TENSION DE LA CHAÎNE SIMPLE ET SÉCURISÉE

La tronçonneuse 45cm EGO Power+ avec tension automatique de chaîne est construite pour effectuer les travaux les plus rudes. Avec une vitesse de chaîne de 20m/s et un moteur puissant, rien ne se mettra sur son chemin.

Tous les travaux sont accomplis facilement quand la tension de chaîne est bonne grâce au système de tension automatique. Afin de repositionner ou tendre la chaîne, il suffit simplement de visser le couvercle en plastique sur la tronçonneuse et vous être prêts à y aller.



## AJUSTEMENT SIMPLE

Pour la sécurité et une tension de chaîne optimale

Merci de noter : certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.

Modèle montré : CS1800E

\*Disponible sur les modèles choisis.




Chaîne et guide robuste



**CS1800E**  
**TRONÇONNEUSE 45 cm**

Avec une vitesse de chaîne de 20 m/s, elle fournit toute la puissance et le couple nécessaires pour tronçonner rapidement les branches épaisses et les gros troncs jusqu'à un diamètre de 45 cm.



**CS1400E**  
**TRONÇONNEUSE 35 cm**

Parfaite pour couper facilement des branches et bûches d'une taille de 35cm de diamètre environ.



DISPONIBLE EN KIT



NOUVEAUTÉ 2022

**CS1610E**  
**TRONÇONNEUSE 40 cm**

La combinaison exceptionnelle d'un couple et d'une vitesse de chaîne élevés. L'ensemble parfait pour couper facilement les branches et les bûches de taille jusqu'à 40 cm de diamètre.



DISPONIBLE EN KIT



**BCS1000**  
**SAC DE TRANSPORT POUR TRONÇONNEUSE**

Sac de transport robuste avec protection fuite d'huile pour transporter sa tronçonneuse en sécurité. Poche séparée pour stocker les outils et accessoires.



Disponible séparément, voir page 112.

|                            | CS1400E  | CS1610E  | CS1800E  |
|----------------------------|--|--|--|
| LONGUEUR DE LA LAME        | 35 cm  | 40 cm  | 45 cm  |
| VITESSE DE LA CHAÎNE       | 13,5 m/s   | 20 m/s   | 20 m/s   |
| NOMBRE DE COUPES/BATTERIE* | 2,5 Ah jusqu'à 130 coupes<br>4,0 Ah jusqu'à 220 coupes<br>5,0 Ah jusqu'à 300 coupes<br>7,5 Ah jusqu'à 450 coupes<br>10,0 Ah jusqu'à 600 coupes<br>12,0 Ah jusqu'à 720 coupes | 2,5 Ah jusqu'à 130 coupes<br>4,0 Ah jusqu'à 220 coupes<br>5,0 Ah jusqu'à 300 coupes<br>7,5 Ah jusqu'à 450 coupes<br>10,0 Ah jusqu'à 600 coupes<br>12,0 Ah jusqu'à 720 coupes | 2,5 Ah jusqu'à 130 coupes<br>4,0 Ah jusqu'à 220 coupes<br>5,0 Ah jusqu'à 300 coupes<br>7,5 Ah jusqu'à 450 coupes<br>10,0 Ah jusqu'à 600 coupes<br>12,0 Ah jusqu'à 720 coupes |
| BARRE DE CHAÎNE            | AG1400   | AG1600   | AG1800   |
| TYPE DE CHAÎNE             | AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)  | AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)  | AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm)  |
| RÉSERVOIR D'HUILE          | 150 ml   | 150 ml   | 200 ml   |
| LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE | Automatique  | Automatique  | Automatique  |
| FREIN DE CHAÎNE            | Oui  | Oui  | Oui  |
| NIVEAU SONORE<br>LpA / LwA | 86 dB (A)<br>100 dB (A)  | 91 dB (A)<br>102 dB (A)  | 93 dB (A)<br>104 dB (A)  |
| VIBRATION (M/S²)           | 5,4 / 4,1  | 3,4 / 2,8  | 5,1 / 3,5  |
| TENSION DE LA CHAÎNE       | Sans outil   | Sans outil   | Automatique  |
| POIDS SANS LA BATTERIE     | 3,8 kg   | 4,1 kg   | 4,5 kg   |
| TYPE DE MOTEUR             | Sans balai   | Sans balai   | Sans balai   |
| GARANTIE DOMESTIQUE        | 5 ans  | 5 ans  | 5 ans  |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE   | 1 an   | 1 an   | 2 ans  |
| DISPONIBLE EN KIT          | CS1401E: Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard   | CS1614E: Batterie 5 Ah et chargeur rapide compris  | -  |

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.



## SOINS ARBORICOLES INTELLIGENTS

La meilleure alliance du couple, de la puissance et du design. La Tronçonneuse élagueuse EGO CSX300 Professional-X est spécialement conçue pour les arboristes qui doivent relever les défis d'une utilisation professionnelle journalière.

Dotée de la technologie de pointe des batteries ARC Lithium™, la Tronçonneuse élagueuse offre une alliance inégalée de puissance, de couple et de vitesse de chaîne, tout en bénéficiant d'une autonomie importante et d'une recharge rapide. Pas de lanceur moteur, inutile de laisser tourner l'outil au ralenti, pas de gaz d'échappement chauds... Autant de raisons de passer à l'alimentation EGO ARC Lithium™.

Un système de sécurité de frein de chaîne unique : une combinaison entre technologie de pointe mécanique et électronique réduisant le risque

de blessure, arrêtant le moteur de l'outil plus rapidement en cas de rebond.

Les fonctionnalités supplémentaires de l'outil facilitent encore plus le travail en hauteur - l'indicateur de niveau de batterie : Le voyant vous avertit lorsqu'il reste 10% de la puissance de la batterie, tandis que le voyant d'huile visible s'allume lorsque l'outil a besoin d'une recharge.

Convient à tous les travaux à la cime des arbres avec une gamme de guides de chaîne disponibles, de 12" à 16" - 30 à 40 cm, la tronçonneuse à poignée rend la tâche plus facile, plus propre, plus silencieuse et plus sûre.

Il est temps de se familiariser avec le nouveau meilleur de la classe.

**ALERTE DES VOYANTS DE NIVEAU DE BATTERIE ET D'HUILE**  
Fournit un avertissement lorsque les niveaux de puissance et d'huile sont bas

**CONFORT ET SÉCURITÉ D'UTILISATEUR IMPRESSIONNANTS**  
Faibles niveaux de vibrations et de bruit et zéro émission

**LIGNES DE VUE**  
aider les opérateurs à effectuer des coupes précises



**SYSTÈME DE SÉCURITÉ DE FREIN DE CHAÎNE**  
arrête le moteur en cas de rebond



**DENTS EN MÉTAL**  
améliore l'accroche pendant les coupes

**GACHETTE SUPÉRIEURE**  
Fournit de l'énergie lorsque vous en avez besoin. Pas besoin de tirer sur une corde

**COMPATIBLE AVEC UNE GAMME DE GUIDE DE CHAÎNE**  
de 12" - 16" (30 à 40 cm)

### ABH3000 HARNAIS PORTE BATTERIE BA2240T 4 Ah BATTERIE

Le support de batterie s'intègre à la sangle de sécurité pour se fixer solidement à la ceinture et au harnais. La nouvelle batterie 4 Ah a été conçue avec le rapport puissance / poids optimal pour une utilisation par les arboriculteurs professionnels.



Disponible séparément, voir pages 26 et 29.



### CSX3000 TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE PROFESSIONAL-X

Conçue pour offrir la meilleure puissance, le meilleur couple et la meilleure vitesse de chaîne pour l'arboriculteur professionnel.



|                               | CSX3000  |
|-------------------------------|--|
| LONGUEUR DE LA LAME           | 30 cm  |
| VITESSE DE LA CHAÎNE          | 20 m/s   |
| NOMBRE DE COUPES/BATTERIE*    | 2.5Ah jusqu'à 140 coupes<br>4.0Ah jusqu'à 225 coupes<br>5.0Ah jusqu'à 265 coupes<br>7.5Ah jusqu'à 420 coupes<br>10.0Ah jusqu'à 560 coupes<br>12.0Ah jusqu'à 700 coupes |
| BARRE DE CHAÎNE               | AG1200   |
| TYPE DE CHAÎNE                | AC1200 (90PX - 3/8" x 1,1 mm)  |
| RÉSERVOIR D'HUILE             | 200 ml   |
| LUBRIFICATION DE LA CHAÎNE    | Automatique - Entraînement à vis sans fin réglable   |
| FREIN DE CHAÎNE               | Oui - mécanique et électronique  |
| NIVEAU SONORE<br>LpA / LwA    | 88 dB (A)<br>98 dB (A)   |
| VIBRATION (M/S <sup>2</sup> ) | 1,7 / 2,2  |
| TENSION DE LA CHAÎNE          | Sans outil   |
| POIDS SANS LA BATTERIE        | 3,5 kg   |
| TYPE DE MOTEUR                | Sans balai   |
| GARANTIE DOMESTIQUE           | Ne convient pas  |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE      | 3 ans  |
| DISPONIBLE EN KIT             | CSX3002: Inclus une batterie de 4 Ah et un chargeur rapide   |

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm.

VITESSE DE LA CHAÎNE:  
20,0 m/s





**EGO**<sup>™</sup>

SYSTÈME DE PERCHE TÉLESCOPIQUE  
EGO POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL X

PORTÉE, MANOEUVRABILITÉ ET PUISSANCE  
DES COUPES PROFESSIONNELLES POUR LES  
BRANCHES ET LES HAIES.





# LA FLEXIBILITÉ POUR COUPER LES BRANCHES ET LES HAIES ÉLEVÉES

Le système de perches télescopiques EGO vous permet de travailler sur les travaux les plus difficiles à atteindre sans avoir besoin de plate-forme ou d'échelle.

La perche télescopique dispose d'un système de tête interchangeable sans outil qui peut être configuré pour fonctionner avec la scie d'élagage ou l'accessoire taille-haie en quelques secondes.

La perche télescopique abrite la batterie et les commandes à double détente et a une portée extensible jusqu'à 4 mètres.

Il existe plusieurs points de déclenchement pour offrir une grande portée et une grande maniabilité correspondant à l'application.

Lorsqu'il est complètement déployé, l'outil atteint les longueurs maximales autorisées, avec un excellent équilibre, articulation et ergonomie.

POSITION DE LA BATTERIE EN LIGNE  
 Pour un équilibre optimal pendant l'utilisation



PIED ARRIÈRE  
 Poignée de transport remplaçable, protection contre les chocs et les chutes



COMMANDES À DOUBLE DÉCLENCHEUR  
 Confortable, sûr et fiable



DOUBLE SYSTÈME DE VERROUILLAGE  
 Fixation facile à changer avec verrouillage par vis

ARBRE OVALE EN ALUMINIUM  
 Conception robuste pour le confort, l'adhérence et la portée



Harnais branchollière AP1500 inclu



TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X  
 Coupe les branches d'une haie jusqu'à 26 mm de diamètre. Réglage de l'angle de coupe de la lame, 6 positions articulées, et sa rotation



SCIE À ÉLAGUER TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X  
 La puissance, le couple et la vitesse de chaîne pour couper des branches jusqu'à 200 mm de diamètre



## PPX1000 PERCHE TÉLESCOPIQUE PROFESSIONAL-X

À utiliser avec la scie d'élagage et le taille-haie EGO Power+ Professional-X\*, et avec l'une des batteries Arc lithium 56V d'EGO. S'étend jusqu'à 4 m\*\* de longueur pour atteindre facilement les branches hautes et les haies, est idéale pour les haies basses lorsqu'il est réglé sur une extension plus courte.



|                          | PPX1000   |
|--------------------------|---|
| LONGUEUR                 | 172 - 265 cm  |
| CLASSE IP                | IPX4  |
| CONTRÔLE DE VITESSE      | Vitesse variable 2 gâchettes  |
| ARBRE                    | Ovale, manche en caoutchouc   |
| POIDS SANS LA BATTERIE   | 3,5 kg  |
| GARANTIE DOMESTIQUE      | 5 ans   |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE | 3 ans   |
| DISPONIBLE EN KIT***     | PPCX1000: Comprend l'extension scie d'élagage PPX1000, PSX2500 et l'extension taille-haie PTX5100 |

\*\*\*Sans batterie et chargeur

\* L'accessoire pour scie d'élagage télescopique et le taille-haie télescopique peuvent être achetés séparément.  
 \*\* Selon l'extension.

**EGO**  
SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE  
EGO POWER+ PROFESSIONAL X



**RÉGLAGE TÉLESCOPIQUE**  
Longue portée pour couper les branches hautes

**MOTEUR SANS BALAI**  
Pour fournir une puissance et une durée de fonctionnement maximales pour les travaux difficiles

**CHAÎNE HAUTE VITESSE**  
La meilleure du marché 22m/s, elle coupe des grosse branches facilement



PSX2500  
**SCIE À ELAGUER TÉLESCOPIQUE  
PROFESSIONAL-X**


Pour être utilisée avec l'unité moteur télescopique EGO Power+ Professionnal-X achetée séparément. Son moteur sans balai développe la puissance nécessaire pour couper des branches jusqu'à 200 mm de diamètre, avec facilité.



|                               | PSX2500  |
|-------------------------------|--|
| LONGUEUR DU GUIDE             | 25 cm  |
| TYPE DE CHAÎNE                | Chaîne 90PX040X (3/8", 1,1 mm)   |
| VITESSE DE LA CHAÎNE          | 22 m/s   |
| AUTONOMIE*                    | 2,5 Ah jusqu'à 110 coupes<br>4,0 Ah jusqu'à 182 coupes<br>5,0 Ah jusqu'à 231 coupes<br>7,5 Ah jusqu'à 379 coupes<br>10,0 Ah jusqu'à 455 coupes |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE        | Vitesse Variable   |
| LONGUEUR TOTALE               | 140 cm   |
| LONGUEUR TOTALE EN EXTENSION  | 400 cm   |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR À HUILE | 180 ml avec vis sans fin   |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA       | 85 dB(A) / 99 dB(A)  |
| POIDS SANS LA BATTERIE        | 2,2 kg   |
| TYPE DE MOTEUR                | Sans balai   |
| VIBRATION (M/S²)              | 1,2 m/s²   |
| GARANTIE DOMESTIQUE           | 5 ans  |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE      | 3 ans  |
| DISPONIBLE EN KIT**           | PPCX1000: comprend PPX1000, PSX2500 extension élagueuse et PTX5100 extension taille-haies  |

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation. Basé sur des coupes de 100 mm x 100 mm. \*\*Sans batterie et chargeur.

**EGO**  
TAILLE-HAIE TÉLESCOPIQUE  
EGO POWER+ PROFESSIONAL X



**RÉGLAGE TÉLESCOPIQUE**  
Longue portée pour les hautes branches

**MOTEUR SANS BALAI**  
Il délivre la puissance maximale tout en préservant une autonomie optimale pour les travaux les plus exigeants

**LAME DOUBLE ACTION**  
De façon à réduire les vibrations pendant la coupe

**ENTIÈREMENT RÉGLABLE**  
Articulation ajustable sur 6 positions différentes, de quoi remplir toutes les missions

**GRANDE CAPACITÉ DE COUPE**  
Même les haies les plus épaisses n'y résistent pas

**LAMIER DOUBLE FACE  
TAILLE AU LASER, AFUTE À LA  
POINTE DE DIAMANT**  
Pour une coupe plus nette et précise



PTX5100  
**EXTENSION TAILLE HAIES TÉLESCOPIQUE  
PROFESSIONAL-X**

Pour être utilisée avec l'unité moteur télescopique EGO Power+ Professionnal-X achetée séparément. Son moteur sans balai développe la puissance nécessaire pour couper les branches d'une haie jusqu'à 26 mm de diamètre, avec facilité. Affrontez les tâches les plus difficiles en confiance grâce au réglage de l'angle de coupe de la lame, 6 positions articulées, et sa rotation.



|                                 | PTX5100   |
|---------------------------------|---|
| LONGUEUR DE LA LAME             | 51 cm   |
| ÉCART DE COUPE                  | 26 mm   |
| PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE    | 1,8 mm  |
| AUTONOMIE*                      | 2,5 Ah jusqu'à 65 min<br>4,0 Ah jusqu'à 95 min<br>5,0 Ah jusqu'à 120 min<br>7,5 Ah jusqu'à 210 min<br>10,0 Ah jusqu'à 260 min |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE          | Vitesse Variable  |
| VITESSES À VIDE                 | 3,000 s/m   |
| TYPE DE LAME                    | Découpée au laser ; rectifiée au diamant  |
| ACTION DE COUPE                 | Double action, double face  |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME | Non   |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA         | 83 dB(A) / 94 dB(A)   |
| TRANSMISSION ROTATIVE           | Vers le haut de 45°, vers le bas 70°, Gauche et droite de +90° à -90°   |
| POIDS SANS LA BATTERIE          | 2,3 kg  |
| TYPE DE MOTEUR                  | Sans balai  |
| VIBRATION (M/S²)                | 1,3 m/s² - 1,5 m/s²   |
| GARANTIE DOMESTIQUE             | 5 ans   |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE        | 3 ans   |
| DISPONIBLE EN KIT**             | PPCX1000: comprend PPX1000, PSX2500 extension élagueuse et PTX5100 extension taille-haies                                     |

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation. \*\*Sans batterie et chargeur.



**EGO™**

COUPE-BORDURES ET  
DÉBROUSSAILLEUSES EGO POWER<sup>+</sup>

L'ALLIANCE PARFAITE DE LA PUISSANCE, DE L'EQUILIBRE ET DU  
CONFORT, NOS DEBROUSSAILLEUSES ET COUPE BORDURES  
SONT TOUJOURS A LA (BONNE) HAUTEUR.



# COUPE-BORDURES PUISSANTS ET PRECIS

Alimentées par les batteries ARC Lithium™ 56V, les débroussailleuses EGO Power+ vous procure la puissance adéquate pour que vous affrontiez sereinement les tâches les plus dures. La poignée à réglage rapide peut être positionnée de façon à vous procurer la précision et l'équilibre nécessaires, alors que la puissante tête de coupe s'attaque à tout. Profitez également de la vitesse variable pour un travail toujours parfait.

Conçue dans une optique d'utilisation facile et d'ergonomie, la technologie Powerload™\* procure à nos outils de travail une recharge super rapide, de quoi en faire des machines révolutionnaires.

La gamme de débroussailleuses EGO comprend de nombreuses options pour travailler sur tout type de terrain et en tout type de circonstances. Les grandes poignées vont permettre une prise en main aisée sur les travaux d'envergure alors que les différents harnais, simple ou double bandoulière, vont apporter à l'utilisateur le confort dont il a besoin; que ce soit avec un fil ou un tête triple lame, les débroussailleuses EGO sont votre meilleur allié.

#### MOTEUR SANS BALAI

Plus de puissance et d'autonomie, le démarrage progressif prolonge la durée de vie

NB : certaines options ne sont pas disponibles sur tous les modèles

Modèle présenté : ST1510E

\*Disponible sur modèles sélectionnés.



### TECHNOLOGIE POWERLOAD™

Sur une simple pression d'un bouton, un nouveau fil est en place en quelques secondes\*

POIGNEE A REGLAGE RAPIDE  
Pour un travail confortable et un outil bien équilibré

GACHETTE DE  
VITESSE REGLABLE  
pour un confort optimisé



#### GRANDE LARGEUR DE COUPE

Pour une coupe plus rapide et efficace

## TECHNOLOGIE POWERLOAD™

# LE PREMIER COUPE-BORDURES, AU MONDE, DOTÉ DE LA TECHNOLOGIE POWERLOAD™\*

EGO a trouvé la solution à une des plus grandes frustrations avec la tête Powerload™. La technologie charge automatiquement le fil dans la tête de la débroussailleuse. Introduisez le fil, appuyez sur le bouton Powerload™ et laissez la magie opérer. Disponible sur ST1510E et ST1400E-ST.



#### ÉTAPE 1

Insérez le fil dans la bobine




#### ÉTAPE 2

Pressez le bouton Powerload™ pour rembobiner le fil



**ST1300E-S**  
**COUPE-BORDURES 33 cm**

Double vitesse, largeur de travail de 33cm et tête à recharge automatique par frappe au sol. La solution idéale pour les jardins plus petits.



DISPONIBLE EN KIT ST1301E-S



**ST1400E-ST**  
**COUPE-BORDURES 35 cm**

Largeur de travail de 35cm, équipée de la technologie Powerload™ pour un remplacement automatique du fil, elle comporte une transmission télescopique pour s'adapter à toutes les tailles d'utilisateur et une poignée réglable pour les travaux de dressage de bordures.



DISPONIBLE EN KIT ST1401E-ST



TECHNOLOGIE  
POWERLOAD™



**ST1510E**  
**COUPE-BORDURES 38 cm**

La toute première débroussailluse au monde à être équipée de la technologie Powerload™ pour un remplacement automatique du fil. Modèle à vitesse variable et doté d'une largeur de travail de 38cm.



DISPONIBLE EN KIT ST1511E



TECHNOLOGIE  
POWERLOAD™



**ST1530E**  
**COUPE-BORDURES 38 cm**

Vitesse variable, largeur de 38cm, recharge de la tête par frappe au sol.



|  | ST1300E-S   | ST1400E-ST   | ST1510E  | ST1530E   |
|--|---|--|--|---|
| <b>LARGEUR DE COUPE</b><br>- Tête fil de coupe-bordure | 33 cm   | 35 cm  | 38 cm  | 38 cm   |
| <b>LONGUEUR TOTALE</b>                                 | 173 cm  | 165-183 cm   | 173 cm   | 167 cm  |
| <b>AUTONOMIE*</b>                                      | 2,5 Ah jusqu'à 70 min<br>4,0 Ah jusqu'à 110 min<br>5,0 Ah jusqu'à 140 min<br>7,5 Ah jusqu'à 210 min<br>10,0 Ah jusqu'à 280 min<br>12,0 Ah jusqu'à 340 min | 2,5 Ah jusqu'à 60 min<br>4,0 Ah jusqu'à 90 min<br>5,0 Ah jusqu'à 120 min<br>7,5 Ah jusqu'à 165 min<br>10,0 Ah jusqu'à 240 min<br>12,0 Ah jusqu'à 290 min | 2,5 Ah jusqu'à 30 min<br>4,0 Ah jusqu'à 50 min<br>5,0 Ah jusqu'à 60 min<br>7,5 Ah jusqu'à 90 min<br>10,0 Ah jusqu'à 120 min<br>12,0 Ah jusqu'à 145 min | 2,5 Ah jusqu'à 18 min<br>4,0 Ah jusqu'à 36 min<br>5,0 Ah jusqu'à 45 min<br>7,5 Ah jusqu'à 72 min<br>10,0 Ah jusqu'à 90 min<br>12,0 Ah jusqu'à 110 min |
| <b>CONTRÔLE DE LA VITESSE</b>                          | Vitesse constante<br>Deux vitesses  | Vitesse variable<br>Deux vitesses  | Vitesse constante<br>Vitesse variable  | Vitesse constante<br>Deux vitesses  |
| <b>VITESSES À VIDE</b>                                 | 5 200 / 6 500 tr/min  | 3 500 / 5 800 tr/min   | 4 000 / 5 800 tr/min   | 6 000 / 7 000 tr/min  |
| <b>FIL DE COUPE FOURNIS**</b>                          | 2,0 mm  | 2,4 mm   | 2,4 mm   | 2,4 mm  |
| <b>ALIMENTATION EN FIL</b>                             | Avance du fil par frappe au sol   | Tête Powerload™  | Tête Powerload™  | Avance par frappe au sol à recharge rapide  |
| <b>DOUBLE FIL</b>                                      | Oui   | Oui  | Oui  | Oui   |
| <b>SENS DE ROTATION</b>                                | Horaire   | Horaire  | Horaire  | Antihoraire   |
| <b>POIGNÉE AUXILIAIRE</b>                              | Réglage de boucle et attache-rapide   | Réglage de boucle et attache-rapide  | Réglage de boucle et attache-rapide  | Réglage de boucle et attache-rapide   |
| <b>BANDOUILIÈRE</b>                                    | S.O.  | S.O.   | Bandoulière simple   | Bandoulière simple  |
| <b>POIDS SANS LA BATTERIE</b>                          | 2,7 kg  | 3,4 kg   | 3,2 kg   | 4,2 kg  |
| <b>VIBRATION (M/S²)</b>                                | 2,1 / 1,2   | 3,2 / 2,3  | 1,1 / 1,5  | 3,9 / 2,7   |
| <b>TYPE DE MOTEUR</b>                                  | Sans balai  | Sans balai   | Sans balai   | Sans balai  |
| <b>NIVEAU SONORE</b><br>LpA / LwA                      | 75 dB (A)<br>93 dB (A)  | 69 dB (A)<br>89 dB (A)   | 79,3 dB (A)<br>93 dB (A)   | 82,6 dB (A)<br>96 dB (A)  |
| <b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>                             | 5 ans   | 5 ans  | 5 ans  | 5 ans   |
| <b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>                        | 1 an  | 1 an   | 1 an   | 2 ans   |
| <b>DISPONIBLE EN KIT</b>                               | ST1301E-S: Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard  | ST1401E-ST: Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard  | ST1511E: Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard   | -   |

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation. \*\*Voir les pages 74-75 pour plus d'informations.



**BC3800E**  
**DÉBROUSSAILLEUSE 30 / 38 cm**

La lame 3 branches associée au moteur sans balai a littéralement la capacité de nettoyer tous les sols, que ce soit sur un travail de débroussaillage ou de nettoyage des bordures.



|                                    | BC3800E  |
|------------------------------------|--|
| <b>LARGEUR DE COUPE</b>            |  |
| - Lame à trois côtés               | 30 cm  |
| - Tête de coupe bordure            | 38 cm  |
| <b>LONGUEUR TOTALE</b>             | 186 cm   |
| <b>AUTONOMIE*</b>                  | 2,5 Ah jusqu'à 20 min<br>4,0 Ah jusqu'à 32 min<br>5,0 Ah jusqu'à 40 min<br>7,5 Ah jusqu'à 65 min<br>10,0 Ah jusqu'à 80 min |
| <b>MATÉRIAU DE LA LAME</b>         | Lame en acier à 3 côtés  |
| <b>COMMANDE DE VITESSE</b>         | Vitesse variable constante   |
| <b>FIL DE COUPE FOURNIS**</b>      | 2,4 mm   |
| <b>ALIMENTATION EN FIL</b>         | Avance par frappe au sol à recharge rapide   |
| <b>SENS DE ROTATION</b>            | Antihoraire  |
| <b>POIDS SANS LA BATTERIE</b>      |  |
| - Lame à trois côtés               | 4,6 kg   |
| - Tête de coupe bordure            | 4,4 kg   |
| <b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b> |  |
| - Lame à trois côtés               | 1,5 / 1,9  |
| - Tête de coupe bordure            | 2,3 / 2,4  |
| <b>TYPE DE MOTEUR</b>              | Sans balai   |
| <b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>     | 80 dB (A)<br>96 dB (A)   |
| <b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>         | 5 ans  |
| <b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>    | 2 ans  |

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, de son niveau de charge, de l'état du gazon et de la technique utilisée. \*\*Voir les pages 74-75 pour plus d'informations.

**PROTEGEZ CE QUI VOUS ENTOURE**

L'extension reciprocator EGO Professional-X sera votre outil pour désherber et nettoyer les allées et chemins.


Équipé de deux lames à contre-rotation au lieu d'un fil, le reciprocator permet d'optimiser l'autonomie et de réduire les vibrations. De plus, il empêche les projections de débris, ce qui en fait l'outil idéal pour travailler dans des environnements où l'opérateur doit prendre soin de ce qui l'entoure. Grâce au profil bas de sa transmission, il atteint les zones les plus délicates.

La lame basse est montée sur un coussinet, ce qui préserve l'outil au sens global et empêche tout dommage trop important au revêtement de sol. Les lames ont été dessinées de façon à obtenir le meilleur compromis entre efficacité, durabilité et préservation du sol.

La lame reciprocator peut être montée sur toutes les débroussailleuses à moteur arrière ou également sur le concept multi outils, ce qui en fait l'extension ultime tout en ajoutant de la précision et de la protection.

**EXTENSION AU MONTAGE SIMPLE**  
Sur débroussailleuses à moteur sur axe / arrière

**TRANSMISSION ROBUSTE ET DURABLE**  
Prête à s'attaquer aux tâches les plus ingrates



**RTX2300**  
**ROTOCUT PROFESSIONAL-X**

La forme plate de la lame reciprocator et son système d'assemblage simple en font une extension presque universelle pour les débroussailleuses dont le moteur est en position arrière.



|                                    | RTX2300   |
|------------------------------------|---|
| <b>LARGEUR DE COUPE</b>            | 23 cm   |
| <b>AUTONOMIE*</b>                  | 2,5 Ah jusqu'à 25 min<br>4 Ah jusqu'à 40 min<br>5 Ah jusqu'à 52 min<br>7,5 Ah jusqu'à 80 min<br>10 Ah jusqu'à 105 min<br>12 Ah jusqu'à 125 min<br>BAX1500 jusqu'à 325 min |
| <b>SENS DE ROTATION</b>            | 2 lames en contre-rotation  |
| <b>TYPE DE LAME</b>                | Alliage acier haute résistance  |
| <b>POIDS</b>                       | 1,9 kg  |
| <b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b> | 1,1 / 1,5   |
| <b>NIVEAU DE BRUIT LpA / LwA</b>   | 79,3 dB (A)<br>93 dB (A)  |
| <b>VITESSE DE COUPE</b>            | 450 tr/mn   |
| <b>OUTILS EGO COMPATIBLES</b>      | STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200   |
| <b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>         | 5 ans   |
| <b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>    | 3 ans   |

\*L'autonomie peut varier, elle dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de la nature de l'herbe et du savoir faire de l'utilisateur.



4000-5800 tr/m  
VITESSE À VIBR.

MOTEUR SANS BALAI  
EFFICIENT ET PUISSANT  
Pour des autonomies encore plus soutenues

## LA MEILLEURE REPONSE AUX SITUATIONS COMPLIQUEES

Parfaitement équilibré pour un grand confort d'usage, la gamme de débroussailleuses et de coupe-bordures EGO professional-X s'affronte à tous les travaux, même les plus compliqués, grâce à son moteur prêt à tout de 2 KW.

Léger mais costaud, l'axe en acier est contenu dans une enveloppe de fibre de carbone. Contrairement aux axes en aluminium, il ne se déformera pas avec le temps et contiendra toujours les vibrations.



GACHETTE DE VITESSE  
REGLABLE AVEC SECURITE  
Pour un travail efficace et sûr

AXE EN FIBRE DE CARBONE  
Ne pliera pas, ne se déformera pas et contiendra toujours mieux les vibrations

TETE FIL AVEC COUSSINET  
DE RECHARGE RAPIDE  
Pour un travail en continu, recharge rapide et facile

Compatible avec Reciprocator voir page 71

Comprend la lame à 3 branches



### BCX3800 DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE GUIDON) PROFESSIONAL-X

Oubliez le bruit et la fumée des outils à essence avec cette machine professionnelle. Accouplez-la à notre batterie à dos Professional-X BAX1500 pour une autonomie d'une journée complète et un grand confort.




Comprend le harnais avec protecteur de hanche AHP1500



### STX3800 COUPE-BORDURES/ DÉBROUSSAILLEUSE (POIGNÉE ANNEAU) PROFESSIONAL-X

Les performances de nos débroussailleuses Professional-X sont équivalentes à celles de produits thermiques. De plus, avec leur poignée à réglage rapide, vous n'avez plus qu'à l'alimenter avec la batterie à dos Professional-X BAX1500 pour tenir toute la journée, dans l'efficacité et le confort.



|   | BCX3800  |   | STX3800  |   |
|---|--|---|--|---|
| <b>LARGEUR DE COUPE</b>                 |  |   |  |   |
| - Tête de coupe bordure                 | 38 cm  |   | 38 cm  |   |
| - Lame à trois côtés                    | 30 cm  |   | 30 cm  |   |
| <b>LONGUEUR TOTALE</b>                  | 186 cm   |   | 186 cm   |   |
| <b>AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500</b> | Avec tête de coupe bordure<br>Jusqu'à 300 min        | Avec tête de débroussailleuse<br>Jusqu'à 420 min        | Avec tête de coupe bordure<br>Jusqu'à 300 min        | Avec tête de débroussailleuse<br>Jusqu'à 420 min        |
| <b>MATÉRIAU DE LA LAME</b>              | Lame acier 3 dents                                   |   | Lame acier 3 dents                                   |   |
| <b>COMMANDE DE VITESSE</b>              | Vitesse variable constante                           |   | Vitesse variable constante                           |   |
| <b>VITESSES À VIDE</b>                  | 5 800 tr/min   |   | 5 800 tr/min   |   |
| <b>DÉMARRAGE PROGRESSIF</b>             | Oui  |   | Oui  |   |
| <b>FIL DE COUPE FOURNIS**</b>           | 2,4 mm   |   | 2,4 mm   |   |
| <b>ALIMENTATION EN FIL</b>              | Avance par frappe au sol à déroulage manuel          |   | Avance par frappe au sol à déroulage manuel          |   |
| <b>DOUBLE FIL</b>                       | Oui  |   | Oui  |   |
| <b>SENS DE ROTATION</b>                 | Antihoraire  |   | Antihoraire  |   |
| <b>POIGNÉE AUXILIAIRE</b>               | Type guidon de vélo ajustable                        |   | Anneau ajustable                                     |   |
| <b>HARNAIS</b>                          | Coussin de hanche (AHP1500)                          |   | -  |   |
| <b>POIDS</b>                            | 6,8 kg   | 6,5 kg  | 6,5 kg   | 6,2 kg  |
| <b>TYPE DE MOTEUR</b>                   | Sans balai   |   | Sans balai   |   |
| <b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>          | Avec tête de coupe bordure<br>81 dB (A)<br>94 dB (A) | Avec tête de débroussailleuse<br>83 dB (A)<br>96 dB (A) | Avec tête de coupe bordure<br>81 dB (A)<br>94 dB (A) | Avec tête de débroussailleuse<br>83 dB (A)<br>96 dB (A) |
| <b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>      | 1,9 / 1,5  | 1,9 / 1,3   | 2,3/1,5  | 1,9/4,3   |
| <b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>              | 5 ans  |   | 5 ans  |   |
| <b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>         | 3 ans  |   | 3 ans  |   |

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe et de la technique d'utilisation.  
\*\*Voir les pages 74-75 pour plus d'informations.

# FILS DE COUPE, LAMES ET ACCESSOIRES ADAPTÉS À CHAQUE TÂCHE

EGO propose un vaste assortiment de fils de coupe, lames et harnais pour satisfaire tous les besoins de coupe ou d'élagage ainsi qu'une gamme de bobines pour tous les Coupe-bordures EGO.

## Fils de coupe pour Coupe-bordures et Débroussailleuses



Choisissez un fil plus fin pour couper l'herbe haute et la végétation clairsemée, un fil plus épais et résistant pour débroussailler une végétation plus dense. Les fils les plus robustes sont plus adaptés aux débroussailleuses les plus puissantes les fils torsadés sont plus silencieux. Pour un remplacement du fil aisé choisissez une bobine pré-enroulée compatible avec vos outils. Voir le guide ci-dessous pour choisir facilement le bon fil.

## Lames de débroussaillage



Pour débroussailler une végétation dense, les buissons et les bas-côtés, choisissez une lame de débroussaillage - disponible en métal et en plastique souple - selon la difficulté de la tâche. La lame Elasto flexible fera du débroussaillage d'une végétation dense un jeu d'enfant.

## Lames Rotocut



Les lames de rechange Rotocut s'adaptent sur les accessoires EGO Power<sup>+</sup> Rotocut. Elles sont idéales pour éliminer les végétaux résistants et entretenir les chemins, les allées, la base des murs et des bordures.

## Têtes de coupe



Les têtes de coupe de remplacement sont disponibles pour les Coupe-bordures et les débroussailleuses EGO avec têtes standard, avec avance du fil par frappe au sol et PowerLoad™.

## Sangles et harnais



Pour faciliter encore le travail, il existe un éventail complet de sangles et harnais pour les Coupe-bordures et les Débroussailleurs EGO.

## BIEN choisir son fil ou sa lame en fonction de chaque tâche :

| HERBE ET VÉGÉTATION CLAIRSEMÉE            | VÉGÉTATION DENSE                            | BUISSONS, ALLÉES, BAS-CÔTÉS      |
|---|---|----------------------------------|
| FILS RONDS ET TORSADÉS<br>2,0 MM - 2,4 MM |   |                                  |
| FILS RONDS ET TORSADÉS<br>2,4 MM - 3,0 MM |   |                                  |
|   | LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE<br>LAME MÉTALLIQUE |                                  |
|   | LAMES DE DÉBROUSSAILLAGE<br>LAME ELASTO     |                                  |
|   |   | LAMES ROTOCUT<br>LAME MÉTALLIQUE |

| PARTIE                    | DESCRIPTION  | ST1300E | ST1400E-ST | ST1500E-F | ST1510E | ST1530E | BC1500E-F | BC3800E | BCX3800 | STX3800 | STA1500 | BCA1200 | RTA2300 |
|---------------------------|--|---------|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>ROTOCUT</b>            |  |         |            |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| RTX2300                   | Extension lame Reciprocator Professional-X   |         |            |           |         | ○       |           | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| ABR2300                   | Lames de rechange (paire) - RECIPROCATOR RTX2300   |         |            |           |         | ○       |           | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>BOBINES DE FILS</b>    |  |         |            |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| AS1300                    | Bobine de fil 2.4mm torsadé pour tête standard - ST1500E, BC1500E  |         |            | ○         |         |         | ○         |         |         |         |         |         |         |
| AS1302                    | Bobine de fil 2.0mm torsadé pour tête standard - ST1300E   | ○       |            |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| AS3800                    | Tête sans fil pour BCX3800, STX3800  |         |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| <b>DÉBROUSSAILLEUSE</b>   |  |         |            |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| AL2050T                   | Fil 50m 2.0mm torsadé - ST1300E (vert)   | ◆       | ●          | ○         |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| AL2715T                   | Fil 15m 2.7mm torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800  | ◆       |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| AL3012T                   | Fil 12m 3.0mm torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800  | ◆       |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| AL2475T                   | Fil 75m 2.4mm torsadé [orange/vert] - toutes les têtes en 35cm & 38cm  | ◆       |            | ●         | ●       | ●       | ●         | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       |
| AL2760T                   | Fil 60m 2.7mm torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800  | ◆       |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| AL3050T                   | Fil 50m 3.0mm torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800  | ◆       |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| AL2415R                   | Fil 15m 2.4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm  | ●       |            | ○         | ○       | ○       | ○         | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| AL2715R                   | Fil 15m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800  | ●       |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| AL3012R                   | Fil 12m 3.0mm rond line [jaune] - STX3800, BCX3800   | ●       |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| AL2490R                   | Fil 90m 2.4mm rond [orange] - toutes les têtes en 35cm & 38cm  | ●       |            | ○         | ○       | ○       | ○         | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| AL2780R                   | Fil 80m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800  | ●       |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| AL3060R                   | Fil 60m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800  | ●       |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| AL2416P                   | Fil 4 x 4.0m 2.4mm torsadé [noir/orange] - ST1400E-ST, ST1510E   | ◆       | ●          |           | ●       |         |           |         |         |         |         |         |         |
| <b>TÊTES DE COUPE</b>     |  |         |            |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| AH1520                    | TETE POWERLOAD - ST1510E   |         |            |           |         | ○       |           |         |         |         |         |         |         |
| AH1522                    | TETE POWERLOAD - ST1400EST   |         | ○          |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| AH1530                    | TETE UNIVERSELLE - SENS HORAIRE - ST1500E-F, BC1500E-F   |         |            | ○         |         |         | ○         |         |         |         |         |         |         |
| AH1531                    | TETE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, STA1500  |         |            |           |         | ○       |           | ○       |         |         | ○       |         |         |
| AH3800                    | Tête frappe au sol - STX3800, BCX3800  |         |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| AH3810                    | TETE UNIVERSELLE - SENS ANTIHORAIRE - ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200   |         |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| ABT3800                   | COUSSINET DE FRAPPE AU SOL - AH3800  |         |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |
| <b>LAMES DE COUPE</b>     |  |         |            |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| ABB1203                   | Lame 3 branches - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200   |         |            |           |         | ○       |           | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| ABB0903P                  | Lame élasto - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200   |         |            |           |         | ○       |           | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| <b>SANGLES ET HARNAIS</b> |  |         |            |           |         |         |           |         |         |         |         |         |         |
| AP1500                    | Harnais simple avec un crochet - multi-outil et toutes débroussailleuses   | ○       | ○          | ○         | ○       | ○       | ○         | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| AP1500D                   | Harnais double avec protection de hanche - multi-outil & toutes débroussailleuses sauf BCX3800 & STX3800 (incompatible avec BH1000 ou BHX1000) | ○       | ○          | ○         | ○       | ○       | ○         | ○       |         | ○       | ○       | ○       | ○       |
| AHP1300                   | Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1300, BH1000                                  | ○       | ○          | ○         | ○       | ○       | ○         | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       | ○       |
| AHP1500                   | Protection pour cuisse / extension pour harnais débroussailleuse - Compatible uniquement avec AFH1500, BHX1000                                 |         |            |           |         |         |           |         | ○       | ○       |         |         |         |

● = Equipement d'origine ○ = Compatible avec



**EGO™**  
TAILLE-HAIES EGO POWER<sup>+</sup>

LÉGERS MAIS PUISSANTS, NOTRE DERNIÈRE GÉNÉRATION DE TAILLE HAIES VOUS DONNE LE CONFORT ET LE CONTRÔLE NÉCESSAIRE POUR QUE LE TRAVAIL SOIT BIEN FAIT.





## COMPACTE MAIS SANS COMPROMIS SUR L'EFFICACITÉ

Elles est peut être compacte mais elles ne cède rien à la puissance. Animée par une batterie Lithium-Ion de 12V, la cisaille EGO Power+ est l'outil idéal pour les petits travaux du jardin.

Avec ses deux extensions, vous pouvez utiliser la sculpte-haie ou la cisaille selon vos besoins. De cette façon, vos bordures seront toujours impeccables, vos bonsais et vos haies bien taillées, et vous pourrez même parfaire vos travaux de tonte, là où votre tondeuse ne peut accéder. Très léger et au design on ne peut plus ergonomique, vous obtiendrez toujours un résultat parfait.

Simple d'utilisation et facile à ranger, cet outil est un indispensable dans votre équipement de jardin.

Modèle présenté : CHT2001E



**MOTEUR PUISSANT**  
2400 tr/min batterie de 2.0Ah

**POIGNEE CONFORT**  
Utilisation toujours confortable avec une excellente prise en main

**EXTENSION TAILLE HAIES**  
Pour un usage facile et rapide - largeur de travail 11.5cm

**BATTERIE 12V LITHIUM-ION**

**INSTALLATION FACILE**  
Pour opérer en toute sécurité

**EXTENSION CISAILLE**  
Facile à assembler, elle est équipée d'une lame de 20cm taillée au laser et d'un interstice de 8mm



### CHT2001E CISAILLE ARBUSTE / HERBE 12V

Lame mono vitesse de 20cm, interstice de 8mm avec action de lame simple. Peut s'utiliser comme cisailles à arbustes ou à gazon.



|                                     | CHT2001E                                   |
|-------------------------------------|--|
| LARGEUR DE TRAVAIL POUR CISAILLE    | 11,5 cm                                    |
| LONGUEUR DE LAME POUR SCULPTE HAIES | 20 cm                                      |
| INTERSTICE ENTRE DENTS              | 8 mm                                       |
| AUTONOMIE                           | Jusqu'à 70 min                             |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE              | Vitesse unique                             |
| VITESSES À VIDE                     | 2 400 spm                                  |
| TYPE DE LAME                        | Découpée au laser                          |
| ACTION DE COUPE                     | Double action ; lame de coupe un seul côté |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME     | Non  |
| BATTERIE STANDARD                   | 2,0 Ah                                     |
| TEMPS DE CHARGE                     | 3 à 5 heures                               |
| POIDS AVEC BATTERIE                 | 1,1 kg                                     |
| GARANTIE DOMESTIQUE                 | 5 ans                                      |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE            | -  |



## ÉQUILBRÉ, PRÉCIS ET PUISSANT


Développé pour offrir une capacité de coupe impressionnante, le taille haies EGO Power+ est fait pour que tous les travaux en extérieur soient plus faciles.

La poignée rotative et le système de double gâchette en font un outil que l'on manie en toute sécurité et confort. Pendant que le moteur sans balai s'active en silence, la transmission octroie une puissance inégalée, sans vibration, émissions de gaz polluants ou le bruit d'une machine à essence.

Les lamiers des taille haies EGO sont coupés au laser, affûtés à la pointe de diamant et toutes les dents sont traitées de la même façon, sur les deux côtés; de façon à donner un résultat de coupe net et précis. Toutes les lames ont des capacités de coupe impressionnantes, à la mesure des haies les plus coriaces et les tailles haies sont disponibles avec des lamiers de 51cm à 65cm de long. La protection de bout de lame vous permet d'épargner les grillages et les murs.

Pour un travail en toute sécurité, le protège-lame de sécurité aide à éviter les blessures tandis que le frein électrique arrête les lames lorsque la gâchette est relâchée.

Modèle présenté : HT6500E



**TAILLE AU LASER ET AFFÛTÉES À LA POINTE DE DIAMANT, LAMES DE COUPE DOUBLE FACE**  
Coupe plus propre et plus précise



**FREIN DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE**  
Arrête la lame lorsque la gâchette est relâchée



**SÉLECTEUR À DEUX VITESSES**  
Sélectionnez la vitesse correcte pour chaque tâche de coupe

**CARTER MOTEUR ET BOÎTE DE VITESSES SANS BALAI EN ALLIAGE MÉTALLIQUE ROBUSTE**



**POIGNÉE ARRIÈRE ROTATIVE**  
Réglable pour le confort et le contrôle en cours d'utilisation



**PROTECTEUR DE POINTE DE LAME**  
Empêche les lames d'être endommagées par les clôtures et les murs

**GRANDE CAPACITÉ DE COUPE**  
Pour s'attaquer aux haies plus épaisses et aux grandes branches

**LAMES À DOUBLE ACTION**  
Pour moins de vibrations lors de la coupe



**PROTECTION DE LAME DE SÉCURITÉ**  
Aide à prévenir les blessures

Remarque : certaines fonctions ne sont pas disponibles sur tous les modèles



**HT5100E**  
**TAILLE-HAIES 51 cm**

Action de coupe à deux vitesses et double tranchant, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle supplémentaire, idéale pour couper des haies plus étroites / longues avec des largeurs de tiges plus épaisses.



**HT6500E**  
**TAILLE-HAIES 65 cm**

Action de coupe à deux vitesses et double tranchant, poignée arrière rotative réglable pour un contrôle supplémentaire, idéale pour couper des haies plus larges / longues avec des largeurs de tiges plus épaisses.



**HT2000E**  
**TAILLE-HAIES 51 cm**

Action de coupe à une seule vitesse et à un seul tranchant, puissant moteur sans balai, idéal pour s'attaquer aux haies plus petites et moyennes avec des largeurs de tiges épaisses.



DISPONIBLE EN KIT



**HT2410E**  
**TAILLE-HAIES 61 cm**

Action de coupe à une seule vitesse et à une seule lame, puissant moteur sans balai, idéal pour couper des haies moyennes plus larges avec de plus grosses largeurs de tiges.



DISPONIBLE EN KIT



|                                 | HT2000E   | HT2410E   | HT5100E   | HT6500E   |
|---------------------------------|---|---|---|---|
| LONGUEUR DE LA LAME             | 51 cm   | 61 cm   | 51 cm   | 65 cm   |
| ÉCART DE COUPE                  | 25 mm   | 26 mm   | 33 mm   | 33 mm   |
| PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE    | 20 mm   | 20 mm   | 20 mm   | 20 mm   |
| AUTONOMIE*                      | 2,5Ah jusqu'à 75 min<br>4,0Ah jusqu'à 120 min<br>5,0Ah jusqu'à 150 min<br>7,5Ah jusqu'à 225 min<br>10,0Ah jusqu'à 300 min<br>12,0Ah jusqu'à 360 min | 2,5Ah jusqu'à 75 min<br>4,0Ah jusqu'à 120 min<br>5,0Ah jusqu'à 150 min<br>7,5Ah jusqu'à 225 min<br>10,0Ah jusqu'à 300 min<br>12,0Ah jusqu'à 360 min | 2,5Ah jusqu'à 40 min<br>4,0Ah jusqu'à 70 min<br>5,0Ah jusqu'à 82 min<br>7,5Ah jusqu'à 125 min<br>10,0Ah jusqu'à 164 min<br>12,0Ah jusqu'à 195 min | 2,5Ah jusqu'à 33 min<br>4,0Ah jusqu'à 60 min<br>5,0Ah jusqu'à 72 min<br>7,5Ah jusqu'à 110 min<br>10,0Ah jusqu'à 144 min<br>12,0Ah jusqu'à 170 min |
| CONTRÔLE DE LA VITESSE          | Vitesse unique  | Vitesse unique  | Deux vitesses   | Deux vitesses   |
| VITESSES À VIDE                 | 3 000 bpm   | 3 000 bpm   | 2 800 à 3 200 bpm   | 2 800 à 3 200 bpm   |
| TYPE DE LAME                    | Découpée au laser ; rectifiée au diamant  | Découpée au laser ; rectifiée au diamant  | Découpée au laser ; rectifiée au diamant  | Découpée au laser ; rectifiée au diamant  |
| ACTION DE COUPE                 | Double action ; lame de coupe une face  | Double action ; lame de coupe une face  | Double action ; lame de coupe deux faces  | Double action ; lame de coupe deux faces  |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME | Oui   | Oui   | Oui   | Oui   |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA         | 81 dB (A)<br>94 dB (A)  | 83 dB (A)<br>96 dB (A)  | 81 dB (A)<br>92 dB (A)  | 81,4 dB (A)<br>93 dB (A)  |
| POIGNÉE PIVOTANTE               | Non   | Non   | 45° et 90° à gauche et à droite   | 45° et 90° à gauche et à droite   |
| POIDS SANS LA BATTERIE          | 2,8 kg  | 3 kg  | 3,6 kg  | 3,8 kg  |
| TYPE DE MOTEUR                  | Sans balai  | Sans balai  | Sans balai  | Sans balai  |
| VIBRATION (M/S²)                | 2 / 1,5   | 1,8 / 1,7   | 3,4 / 1,9   | 5,3 / 3,1   |
| GARANTIE DOMESTIQUE             | 5 ans   | 5 ans   | 5 ans   | 5 ans   |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE        | 1 an  | 1 an  | 2 ans   | 2 ans   |
| DISPONIBLE EN KIT               | HT2001E: Batterie 2,5 Ah et chargeur standard compris   | HT2411E: Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard  | -   | -   |

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation. †Disponible sur modèles sélectionnés.



# DES COUPES PLUS PROPRES, FONCTIONNE PLUS LONGTEMPS. REND LA COUPE DES HAIES MOINS FASTIDIEUSE

Conçus pour les professionnels, les taille-haies Professional-X sont conçus avec précision pour s'attaquer facilement aux haies les plus difficiles.

Une seule charge offre des temps de fonctionnement impressionnants, tandis que le moteur et la boîte de vitesses sans balai, au fonctionnement doux et silencieux, vous offrent toute la puissance dont vous avez besoin, sans les vibrations, les émissions et le bruit d'un moteur à essence.

## Des lames qui coupent proprement

Les lames EGO Power+ de haute qualité sont fabriquées en acier découpé au laser avec des bords rectifiés au diamant pour fournir la coupe la plus nette et favoriser des haies plus saines.

Modèle présenté : HTX7500



**CONCEPTION UNIQUE DE POIGNÉE ET DE DÉCLENCHE**  
Pour basculer sans effort entre la coupe horizontale et verticale



**SYSTÈME À DOUBLE DÉCLENCHEUR**  
Pour un fonctionnement sûr




**LAMES DÉCOUPÉES AU LASER ET AFFÛTAGE DIAMANT**

**PROTECTION BASSE DE COUPE**  
Pour un accès sûr et facile

**LONGUEUR DE LAME : 65 CM / 75 CM AVEC UNE CAPACITÉ DE COUPE DE 33 MM**

**PROTECTION DE LA POINTE DE LAME**  
Plus longue durée de vie des lames



## HTX6500 65CM TAILLE-HAIES PROFESSIONAL-X

L'action de coupe à vitesse variable et à double lame facilite le résultat de n'importe quel travail, qu'il soit plus ou moins important. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.



## HTX7500 75CM TAILLE-HAIES PROFESSIONAL-X

Idéal pour les haies plus larges et plus grandes, l'action de coupe à double lame à vitesse variable rend la tâche de tout travail de jardinage beaucoup plus légère. Le système à double détente améliore le confort et la sécurité de l'utilisateur.

|                                  | HTX6500                                  | HTX7500                                  |
|----------------------------------|--|--|
| LONGUEUR DE LA LAME              | 65 cm                                    | 75 cm                                    |
| ÉCART DE COUPE                   | 33 mm                                    | 33 mm                                    |
| PROFONDEUR DE LA LAME DENTÉE     | 20 mm                                    | 20 mm                                    |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE BAX1500 | Jusqu'à 420 min                          | Jusqu'à 380 min                          |
| COMMANDE DE VITESSE              | Vitesse variable                         | Vitesse variable                         |
| VITESSES À VIDE                  | 3 200 spm                                | 3 200 spm                                |
| TYPE DE LAME                     | Coupe à double tranchant                 | Coupe à double tranchant                 |
| ACTION DE COUPE                  | Double action ; lame de coupe deux faces | Double action ; lame de coupe deux faces |
| PROTECTION DE LA POINTE DE LAME  | Oui                                      | Oui                                      |
| POIGNÉE PIVOTANTE                | Non                                      | Non                                      |
| POIDS                            | 3,9 kg                                   | 4,0 kg                                   |
| TYPE DE MOTEUR                   | Sans balai                               | Sans balai                               |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA          | 80 dB (A)<br>90,1 dB (A)                 | 83,9 dB (A)<br>95,4 dB (A)               |
| VIBRATION (M/S²)                 | 3,2 / 3,9                                | 2,9 / 3,5                                |
| GARANTIE DOMESTIQUE              | 5 ans                                    | 5 ans                                    |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE         | 3 ans                                    | 3 ans                                    |

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de la haie et de la technique d'utilisation.



**EGO™**  
SOUFFLEURS ET  
DENEIGEUSE EGO POWER<sup>+</sup>

AVEC DES MOTEURS SANS BALAI À HAUTE EFFICACITÉ ET LA TECHNOLOGIE TURBINE JET, LES SOUFFLEURS EGO POWER<sup>+</sup> ET LA FRAISE À NEIGE OFFRENT UN DÉBIT D'AIR MAXIMUM AVEC UN EFFORT MINIMUM.





## ILS EVACUENT EN UN SOUFFLE TOUS LES OUTILS À ESSENCE **HORS DU PARC**

Alimentés par un moteur sans balai à haut rendement, les souffleurs EGO Power+ sont dotés de la technologie Turbine Jet et d'un tube de grand diamètre pour un flux d'air maximal.

Significativement plus silencieux et sans émissions, la gamme de souffleurs EGO offre une véritable alternative à l'essence.

Conçu pour que vous en gardiez le contrôle - du flux d'air à faible vitesse et faible volume pour ces zones délicates, au flux d'air à grande vitesse et à volume élevé pour les feuilles et les objets humides difficiles à déplacer. Avec plus de puissance que la plupart des souffleurs à essence portatifs sur le marché, c'est plus que suffisant pour éliminer même la plus grosse chute de feuilles.

Modèle présenté : LB5800E



**CONTRÔLE DE VITESSE VARIABLE**  
Ajustez entre 440m<sup>3</sup> / h et 675m<sup>3</sup> / h de sortie



**MODE BOOST**  
Pour un débit de soufflage de 986m<sup>3</sup> / h



**BUSE PLATE**  
Idéal pour les feuilles humides



**GRAND TUBE DE SOUFFLEUR**  
Un plus grand diamètre offre un débit d'air maximal

**INGÉNIERIE DE VENTILATEURS DE TURBINE**  
Utilise une technologie aéronautique avancée

**MOTEUR SANS BALAI HAUTE EFFICACITÉ**  
Fournit plus de puissance et une autonomie plus longue



Remarque : Certaines fonctionnalités ne sont pas disponibles sur tous les modèles



Compatible avec les batteries à dos EGO Power+



Enlève les pierres de l'allée



NOUVEAUTÉ 2022

**LB7650E**  
**SOUFFLEUR**

Sélecteur avec le pouce de la vitesse pour augmenter le flux d'air d'une seule main, débit maximal de 1 300 m<sup>3</sup>/h en mode Boost. C'est de loin le souffleur le plus puissant du marché. Il surpasse les souffleurs leaders à essence. Parfait pour venir à bout des tâches les plus ardues dans les grands espaces et les jardins de grandes dimensions.



Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)



**LB5300E**  
**SOUFFLEUR**

Réglage de la vitesse variable, grand tube de soufflage, débit jusqu'à 900 m<sup>3</sup> / h en Boost, pour dégager des espaces petits à moyens.



Comprend une buse plate AN5300

DISPONIBLE  
EN KIT



**LB5800E**  
**SOUFFLEUR**

Sélecteur au pouce à vitesse variable pour un contrôle accru du flux d'air avec une utilisation d'une seule main, sortie de 986 m<sup>3</sup> / h en Boost, pour effectuer des tâches plus importantes dans des zones plus vastes et de grands jardins.



Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)

DISPONIBLE  
EN KIT



|                                  | LB5300E   |                 |                | LB5800E  |                |                | LB7650E                                   |                |                |
|----------------------------------|---|-----------------|----------------|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
|                                  | VITESSE FAIBLE  | VITESSE ÉLEVÉE  | BOOST          | VITESSE FAIBLE                                       | VITESSE ÉLEVÉE | BOOST          | VITESSE FAIBLE                            | VITESSE ÉLEVÉE | BOOST          |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 2,5 AH  | Jusqu'à 75 min  | Jusqu'à 22 min  | Jusqu'à 10 min | Jusqu'à 100 min                                      | Jusqu'à 15 min | Jusqu'à 9 min  | Jusqu'à 30 min                            | Jusqu'à 13 min | -              |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 4,0 AH  | Jusqu'à 120 min   | Jusqu'à 35 min  | Jusqu'à 16 min | Jusqu'à 160 min                                      | Jusqu'à 24 min | Jusqu'à 14 min | Jusqu'à 120 min                           | Jusqu'à 20 min | Jusqu'à 14 min |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 5,0 AH  | Jusqu'à 150 min   | Jusqu'à 44 min  | Jusqu'à 20 min | Jusqu'à 200 min                                      | Jusqu'à 30 min | Jusqu'à 18 min | Jusqu'à 150 min                           | Jusqu'à 25 min | Jusqu'à 17 min |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 7,5 AH  | Jusqu'à 225 min   | Jusqu'à 66 min  | Jusqu'à 30 min | Jusqu'à 300 min                                      | Jusqu'à 45 min | Jusqu'à 27 min | Jusqu'à 225 min                           | Jusqu'à 37 min | Jusqu'à 26 min |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 10,0 AH | Jusqu'à 300 min   | Jusqu'à 88 min  | Jusqu'à 40 min | Jusqu'à 400 min                                      | Jusqu'à 60 min | Jusqu'à 36 min | Jusqu'à 300 min                           | Jusqu'à 50 min | Jusqu'à 34 min |
| AUTONOMIE* AVEC BATTERIE 12,0 AH | Jusqu'à 360 min   | Jusqu'à 105 min | Jusqu'à 48 min | Jusqu'à 480 min                                      | Jusqu'à 72 min | Jusqu'à 36 min | Jusqu'à 360 min                           | Jusqu'à 60 min | Jusqu'à 40 min |
|                                  |   | Max             |                |  | Max            |                |   | Max            |                |
| VOLUME D'AIR (M <sup>3</sup> /H) |   | 900             |                |  | 986            |                |   | 1300           |                |
| VITESSE DE L'AIR (KM/H)          |   | 176             |                |  | 270            |                |   | 313            |                |
| FORCE (N)                        |   | 16              |                |  | 18             |                |   | 26             |                |
| RÉGLAGE DE LA VITESSE            | Vitesse variable avec fonction boost                            |                 |                | Vitesse constante variable et verrouillable + boost  |                |                | Vitesse variable verrouillable plus Boost |                |                |
| POIDS SANS LA BATTERIE           | 2,2 kg  |                 |                | 2,2 kg   |                |                | 2,1 kg                                    |                |                |
| TYPE DE MOTEUR                   | Sans balai  |                 |                | Sans balai   |                |                | Sans balai                                |                |                |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA          | 82 dB (A) / 100 dB (A)  |                 |                | 78,4 dB (A) / 95 dB (A)                              |                |                | 83 dB (A) / 98 dB (A)                     |                |                |
| VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )    | 1,35  |                 |                | 0,18   |                |                | 0,8                                       |                |                |
| GARANTIE DOMESTIQUE              | 5 ans   |                 |                | 5 ans  |                |                | 5 ans                                     |                |                |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE         | 1 ans   |                 |                | 2 ans  |                |                | 2 ans                                     |                |                |
| DISPONIBLE EN KIT                | LB5301E : Inclus une batterie de 2,5 Ah et un chargeur standard |                 |                | LB5804E : Batterie 5,0 Ah et chargeur rapide compris |                |                | -   |                |                |

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



**STRUCTURE DE HARNAIS PORTE BATTERIE CONFORTABLE ET RÉSISTANTE**  
Pour le confort pendant de longues périodes d'utilisation



**INTERRUPTEUR DE RÉGLAGE DE PUISSANCE**  
Pour une gestion efficace de l'alimentation

**DÉCLENCHEUR À VITESSE VARIABLE**  
Pour un soufflage précis

**POIGNÉE RÉGLABLE**  
Pour plus de portée, de contrôle et de confort

**TUBE DE LONGUEUR VARIABLE**  
Pour plus de confort et de contrôle

COMPATIBLE AVEC TOUTES LES BATTERIES EGO POWER+

**TUBE FLEXIBLE**  
Donne plus de mouvement et de confort pendant l'utilisation

**MOTEUR SANS BALAI HAUTE PUISSANCE**

Fournit un volume d'air et une vitesse élevés, mais avec des niveaux de vibration beaucoup plus faibles et beaucoup plus silencieux que les équivalents à essence.



DISPONIBLE EN KIT



**LB6000E**  
**SOUFFLEUR DORSAL**

La conception extrêmement puissante et ergonomique est facile à utiliser, elle dote les souffleurs de toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin.



# TOUTE UNE JOURNÉE D'ÉNERGIE SUR LES ÉPAULES

Les gros travaux nécessitent une grande puissance. Et c'est ce que le souffleur à dos EGO Power+ offre. Avec la capacité de souffler plus de 1020 m³ d'air par heure en mode Max, les feuilles n'ont aucune chance. Avec jusqu'à 2 heures d'autonomie\*, vous pouvez également couvrir beaucoup de terrain

Mais ce souffleur intelligent a plus d'un tour dans son sac. Le moteur sans balai réduit considérablement les vibrations par rapport à ses équivalents à essence. Il est aussi beaucoup plus silencieux. L'armature confortable du harnais rembourré supporte le poids du souffleur, soulageant votre bras et répartissant le poids de manière plus ergonomique, ce qui rend le souffleur à dos parfait pour les très gros travaux.

Modèle présenté : LB6000E  
\* 120min. à 440 m³ / h avec batterie 5,0Ah - Réglage souffle bas.

|  | LB6000E   |         |         |
|--|---|---------|---------|
|  | Faible  | Élevée  | Max     |
| <b>AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 5,0 AH</b>  | 120 min   | 22 min  | 15 min  |
| <b>AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 7,5 AH</b>  | 180 mins  | 33 mins | 23 mins |
| <b>AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 10,0 AH</b> | 240 min   | 44 min  | 30 min  |
| <b>AUTONOMIE** AVEC BATTERIE 12,0 AH</b> | 290 mins  | 52 mins | 36 mins |
| <b>VOLUME D'AIR (M³/H)</b>               | 440   | 850     | 1020    |
| <b>VITESSE DE L'AIR (KM/H)</b>           | 80  | 160     | 193     |
| <b>RÉGLAGE DE LA VITESSE</b>             | Vitesse variable avec fonction boost  |         |         |
| <b>FORCE (N)</b>                         | 19,2 Max  |         |         |
| <b>TYPE DE MOTEUR</b>                    | Sans balai  |         |         |
| <b>NIVEAU SONORE LpA / LwA</b>           | 83 dB (A) / 97 dB (A)   |         |         |
| <b>VIBRATION (M/S²)</b>                  | 1,5   |         |         |
| <b>POIDS SANS LA BATTERIE</b>            | 5,7 kg  |         |         |
| <b>GARANTIE DOMESTIQUE</b>               | 5 ans   |         |         |
| <b>GARANTIE PROFESSIONNELLE</b>          | 2 ans   |         |         |
| <b>DISPONIBLE EN KIT</b>                 | LB6002E: Inclus une batterie de 5,0 Ah et un chargeur rapide, LB6000E-K1103: Inclus une batterie de 10,0 Ah et un chargeur rapide |         |         |

\*\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



**LBX6000**  
**SOUFFLEUR PROFESSIONAL-X**

Conçu pour être utilisé avec la batterie à dos Professional-X BAX1500, ce puissant souffleur est léger et facile à manipuler. De plus, le moteur sans balai, souple, réduit les vibrations et le bruit par rapport à ses équivalents à essence.



Comprend les buses AN6000R (ronde) et AN6000F (plate)

|                                 | LBX6000              |                 |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|
| VITESSE CONSTANTE               | Oui                  |                 |
| AUTONOMIE* AVEC BAX1500 BATTERY | Niveau 1             | Jusqu'à 350 min |
|                                 | Niveau 2             | Jusqu'à 210 min |
|                                 | Niveau 3             | Jusqu'à 140 min |
|                                 | Niveau 4             | Jusqu'à 100 min |
|                                 | Turbo                | Jusqu'à 70 min  |
| VOLUME D'AIR (M³/H)             | 1 014 m³/h Max       |                 |
| VITESSE DE L'AIR (KM/H)         | 212 km/h             |                 |
| FORCE (N)                       | 19,2 Max             |                 |
| RÉGLAGE DE LA VITESSE           | 4 positions et Turbo |                 |
| POIDS                           | 2,7 kg               |                 |
| TYPE DE MOTEUR                  | Sans balai           |                 |
| NIVEAU SONORE LpA / LwA         | 80dB(A) / 93dB(A)    |                 |
| VIBRATION (M/S²)                | 1,2                  |                 |
| GARANTIE DOMESTIQUE             | 5 ans                |                 |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE        | 3 ans                |                 |

\*L'autonomie varie en fonction de la batterie, du niveau de charge et de la technique d'utilisation.



**GACHETTE À VITESSE VARIABLE**  
Pour un contrôle accru

**SÉLECTEUR DE MODE AVEC BOOST**  
Plus de puissance pour déplacer les débris les plus difficiles

**INTERRUPTEUR DE VERROUILLAGE**  
Pour plus de sécurité



**BUSE RONDE ET PLATE SUPPLÉMENTAIRE**  
Pour une plus grande portée et pour lutter contre les feuilles humides

**PIED**  
Pour un stockage stable

**VIBRATION**  
1,2 m/s²  
**NIVEAU DE BRUIT**  
LpA 80dB(A)

VITESSE DE L'AIR: 212km/h



FORCE: 19,2N

1014 m³/h  
VOLUME D'AIR

**LES SOUFFLEURS EGO NE MANQUENT PAS DE SOUFFLE FACE AUX SOUFFLEURS THERMIQUES**

Conçu pour l'utilisateur professionnel, le LBX6000 est fait pour durer, le confort d'utilisation, bruit et vibrations minimum ce qui en fait un appareil pour une utilisation prolongée.

Conçu en pensant au besoin de l'utilisateur professionnel, le souffleur a été aussi conçu pour minimiser le bruit et les vibrations, ce qui le rend idéal pour une utilisation prolongée.

Modèle présenté : LBX6000



# DÉNEIGEMENT EFFICACE DANS LES CONDITIONS LES PLUS EXTRÊMES

Cette fraise à neige bi-étagée d'EGO Power+ Professional offre la puissance et les performances des produits thermiques équivalents sans le bruit, les contraintes et les émissions polluantes.


La technologie Peak Power™ combine la puissance de deux batteries EGO 56V Arc Lithium™ pour affronter facilement les conditions de neige les plus difficiles - deux batteries sont utilisées pour fournir une puissance maximale lors de travaux plus difficiles. La commande automotrice à vitesse variable assure une utilisation facile, tandis que la marche arrière facilite la sortie des espaces restreints.

La largeur de déblaiement de 61 cm et la hauteur d'admission de 51 cm peuvent gérer rapidement la neige la plus profonde. Plus de 35 cm d'épaisseur de neige peuvent être déblayés facilement depuis une allée de 8 voitures, tandis que les 4 lumières LED facilitent le déneigement tôt le matin ou le soir. Le levier pour ajuster la vitesse variable et le réglage de la goulotte à 200° vous donnent un contrôle complet de la direction et de la distance de projection jusqu'à 13 mètres, tandis que les commandes embarquées sont faciles à utiliser, même avec de gros gants d'hiver.



## SNT2400E FRAISE À NEIGE AUTO-PROPULSÉE À 2 ÉTAGES DE 61 CM AVEC PEAK POWER™

La technologie Peak Power™ offre une puissance maximale pour que la fraise EGO puisse s'attaquer facilement à la neige la plus profonde. La largeur de déneigement généreuse et la hauteur d'admission fonctionnent avec le canal d'éjection multidirectionnel pour déneiger rapidement, même dans des conditions extrêmes.



|  | SNT2400E  |
|--|---|
| ZONE DE DÉGAGEMENT À 15 CM DE PROFONDEUR | 223 m²  |
| CAPACITÉ DE TRAVAIL                      | 950 kg / min                                    |
| NOMBRE DE PORTS DE BATTERIE              | 2 en parallèle                                  |
| LARGEUR DE DÉGAGEMENT                    | 61 cm   |
| HAUTEUR D'ADMISSION                      | 51 cm   |
| ROTATION DE LA GOULOTTE                  | Commande par joystick 200°                      |
| DISTANCE DE PROJECTION (MAX)             | 13 m  |
| DISTANCE DE PROJECTION (FORTE NEIGE)     | 7,6 m   |
| MATÉRIAU ET DIAMÈTRE DE LA FRAISE        | Acier 28 cm                                     |
| NOMBRE D'ÉTAGES                          | 2   |
| VITESSE AUTO PROPULSÉE                   | 0,4-1,2 m/s                                     |
| MARCHE ARRIÈRE                           | Oui   |
| POIDS SANS LA BATTERIE                   | 68 kg   |
| TYPE DE MOTEUR                           | Sans balai                                      |
| NIVEAU DE BRUIT<br>LPA / LWA             | 83 dB (A)<br>97 dB (A)                          |
| VIBRATION (M/S²)                         | 0,3 / 0,4                                       |
| GARANTIE DOMESTIQUE                      | 5 ans   |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE                 | 2 ans   |
| DISPONIBLE EN KIT                        | SNT2400E-K2753: Comprend 2x BA4200T, 2x CH5500E |



**PANNEAU DE COMMANDE POUR CONTRÔLER LA VITESSE AUTO-PROPULSÉE ET L'ÉJECTION DE NEIGE**  
Commandes faciles à utiliser, y compris la vitesse de marche avant, la marche arrière, la direction et la distance de projection de neige

**JET DE LA NEIGE JUSQU'À 15 M**  
Goulotte multidirectionnelle, contrôlée à distance pour la direction et la distance du jet

**POIGNÉE ERGONOMIQUE**  
Hauteur réglable et se plie pour le rangement

**4 LAMPES À LED**  
Visibilité améliorée pour le nettoyage tôt le matin et le soir

**PEAKPOWER™**  
Accepte deux batteries pour fournir une puissance maximale en cas de besoin

**MOTEURS SANS BALAI INDÉPENDANTS**  
Un pour le module de propulsion et l'autre pour la fraise, signifie une plus grande fiabilité

**SYSTÈME D'ENTRAÎNEMENT SUR ROUES**  
Pneus à traction élevée, système d'autopropulsion avec différentiel pour des virages serrés

**PATINS REGLABLES**

**FRAISE À DOUBLE ÉTAGE**  
Pour déblayer et jeter la neige

**UN FONCTIONNEMENT EFFICACE POUR DES CONDITIONS DIFFICILES**  
Largeur de dégagement de 61 cm, hauteur d'admission de 51 cm

Modèle présenté : SNT2400E



**EGO**<sup>™</sup>  
MULTI-OUTILS EGO POWER<sup>+</sup>

NOUS AVONS REDÉFINI LE TRAVAIL FLEXIBLE. COUPER, SCIER, TAILLER ET PLUS. LE TOUT AVEC UNE UNITÉ ÉLECTRIQUE ET SANS LES FUMÉES ET LES GAZ D'ÉCHAPPEMENT.



# MULTI-OUTIL EGO POWER+ UN OUTIL, BEAUCOUP D'OPTIONS

L'outil multifonction EGO Power+ est l'outil électrique d'extérieur dont vous ne pouvez plus vous passer. Avec une seule unité motrice et une large gamme d'accessoires de haute technologie, vous pouvez facilement vous attaquer à toutes les tâches de jardin, que vous tondiez l'herbe, bordiez des pelouses, coupiez des haies, sciez des branches, labouriez le sol ou balayez la terrasse.

La commutation entre les différents outils est facile grâce au système d'accouplement simple, sûr et sûr sans outil sur avec chaque accessoire.

Et avec notre rallonge en fibre de carbone, même les endroits les plus difficiles d'accès ne sont pas un défi pour le multi-outil. Combinée à la batterie au lithium Arc 56V innovante, vous disposez de toute la puissance dont vous avez besoin, sans le bruit, les nuisances ou les émissions des outils à essence.

**01** **TAILLE-HAIES EGO POWER+**  
Un choix de longueurs standard ou courtes pour les haies hautes et basses



**02** **ELAGUEUSE SUR PERCHE EGO POWER+**  
Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement



**03** **COUPE-BORDURES EGO POWER+**  
Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision



**04** **DÉBROUSSAILLEUSE EGO POWER+**  
Coupe facilement les sous-bois durs, l'herbe épaisse et les mauvaises herbes



**05** **ROTOCUT EGO POWER+**  
Coupe l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse du béton, les sentiers et les abords sans projeter de pierres et débris



**BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS**  
Prêt pour n'importe quel travail, simple ou difficile.




**06** **DRESSE BORDURE EGO POWER+**  
Obtenir des bords de pelouse parfaits n'a jamais été aussi simple



**10** **PELLE À NEIGE EGO POWER+**  
Garde les sentiers libres de neige



**09** **RÉCOLTEUR D'OLIVES EGO POWER+**  
Faites tomber les olives mûres des branches



**08** **BROSSES ET ROULEAUX RACLEURS EGO POWER+**  
Élimine facilement la mousse, les feuilles humides et l'eau des surfaces dures



**07** **CULTIVATEUR EGO POWER+**  
La manière la plus facile de préparer les sol pour les plantations





# LA PUISSANCE POUR ABORDER TOUTES LES TÂCHES



## PH1400E BLOC MOTEUR MULTI-OUTILS

Avec son moteur sans balai puissant, souple et à haut rendement il est léger, parfaitement équilibré et prêt pour tous les travaux, petits et grands.

Comprend le harnais d'épaule simple AP1500



|                                    | PH1400E                           |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| TYPE DE MOTEUR                     | Sans balai                        |
| COMMANDE DE VITESSE                | Deux vitesses<br>Vitesse variable |
| MATÉRIAU DE L'ARBRE D'ENTRAÎNEMENT | Acier solide 7 mm                 |
| TYPE DE TUBE D'ENTRAÎNEMENT        | Aluminium                         |
| MÉCANISME D'ACCOUPLÉMENT           | Changement rapide sans outil      |
| POIDS                              | 2,7 kg                            |
| LONGUEUR TOTALE                    | 97 cm                             |
| GARANTIE DOMESTIQUE                | 5 ans                             |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE           | 2 ans                             |

**ARBRE D'ENTRAÎNEMENT EN ACIER**  
Robuste et très solide

**MÉCANISME D'ATTACHE SIMPLE ET SECURISÉ**  
Rend le changement d'outil rapide et facile

**POIGNÉE ANNEAU RÉGLABLE**  
Pour une utilisation confortable

**GACHETTE A VITESSE VARIABLE**  
Avec verrouillage de sécurité

**SÉLECTEUR DEUX VITESSES**  
Fonctionne avec la gâchette à vitesse variable pour sélectionner la vitesse adaptée à chaque tâche

**PUISSANT MOTEUR MONTÉ À L'ARRIÈRE**  
Moteur sans balai haute efficacité, souple et léger qui fournit la puissance nécessaire à tous les outils du Multi-Outils EGO Power+

## EP7501 RALLONGE

Avec la rallonge solide mais légère rien n'est hors de portée. Enclenchez simplement l'outil dont vous avez besoin et c'est parti.



**LONGUEUR TOTALE: 78 cm**  
**POIDS: 600 g**



## UNE UNITÉ MOTEUR RÉVOLUTIONNAIRE. TELLEMENT DE FAÇONS DE LA METTRE À PROFIT



### 01 TAILLE-HAIES

Avec un choix de longueurs de perche standard ou courtes disponibles, il est facile de s'attaquer aux haies hautes ou basses. L'angle de la tête est réglable en fonction du travail à accomplir et permet un rangement compact.



### 06 DRESSE-BORDURES

Donnez à votre pelouse une finition professionnelle avec l'accessoire coupe-bordure. Idéal pour nettoyer les bords le long des chemins, des allées ou des plates-bandes.



### 02 PERCHE D'ÉLAGAGE

Coupe les branches des arbres rapidement et efficacement. À combiner avec la rallonge en fibre de carbone pour aller plus loin et couper plus.



### 07 BINEUSE

Le cultivateur prépare le sol avant la plantation. En éliminant les mauvaises herbes et en introduisant de l'air, il crée un lit meuble, favorisant la croissance d'une vie végétale saine.



### 03 DÉBROUSSAILLEUSE FIL

Coupez l'herbe le long des clôtures et des murs avec précision. Comprend notre tête Rapid Reload, ce qui facilite le remplacement du fil de coupe.



### 08 BALAI BROSSE ET ROULEAU RACLEUR

Le balai brosse permet de balayer rapidement la mousse, les feuilles humides et la saleté incrustée, tandis que le rouleau facilite le nettoyage de l'eau stagnante.




### 04 DÉBROUSSAILLEUSE LAME

La débroussailleuse est conçue pour faire face aux sous-bois difficiles. De l'herbe épaisse aux mauvaises herbes coriaces, il exécute facilement les tâches les plus difficiles.



### 09 RÉCOLTEUR D'OLIVES

Secouez les olives mûres des branches à environ 2000 coups par minute, avec 10 doigts en fibre de carbone remplaçables, une boîte de vitesses durable et testée sur le marché et une lubrification intégrée pour un entretien simple.



### 05 ROTOCUT

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse sur le béton, les sentiers et les abords. Doté de deux lames contrarotatives, empêchant les débris d'être projetés.




### 10 PELLE À NEIGE

La pelle à neige est excellente pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.




**HTA2000**  
**TAILLE-HAIE LONG**

La coupe au laser, les lames affûtées à la pointe de diamant et le réglage simple de l'angle rendent cet outil aussi précis que puissant.



**HTA2000S**  
**TAILLE-HAIE COURT**

Avec les mêmes lames tranchantes et une action de coupe rapide, cet accessoire permet de travailler rapidement sur des haies basses et profondes.



**PSA1000**  
**PERCHE D'ÉLAGAGE**

Le guide de 25 cm et la chaîne permettent de couper les branches facilement et efficacement.



**EA0800**  
**DRESSE-BORDURES**

Avec un réglage rapide de la profondeur et un guide pratique, cet accessoire facilite l'obtention d'un bord parfait.



**CTA9500**  
**BINEUSE**

Le moyen le plus simple de préparer le sol pour la plantation, les dents rotatives du cultivateur éliminent les mauvaises herbes et aère le sol.



**BBA2100**  
**BALAI BROSSÉ**

Éliminez facilement la mousse et les feuilles humides des surfaces dures avec ce nouvel accessoire.



**STA1500**  
**COUPE-BORDURES FIL**

Cet accessoire regorge de fonctionnalités pour vous faire gagner du temps et vous aider à travailler en toute sécurité, rapidement et efficacement.




**BCA1200**  
**DEBROUSSAILLEUSE LAME**

Assez résistante pour tout affronter, la lame en métal à trois côtés permet de travailler rapidement sur toute zone envahie par la végétation.



**RTA2300**  
**ACCESSOIRE RECIPROCATOR ROTOCUT**

Coupe facilement l'herbe, les mauvaises herbes et la mousse. Doté de deux lames contrarotatives qui empêchent les débris d'être projetés, il est idéal pour une utilisation dans les zones délicates.



**OSA1000**  
**RECOLTEUR D'OLIVES**

10 doigts en fibre de carbone secouent et déposent les olives de leurs branches en un rien de temps.



**SSA1200**  
**OUTIL PELLE À NEIGE**

La pelle à neige est parfaite pour déneiger rapidement les patios, les terrasses et les allées.



Disponible pour l'Hiver 2022

**BMH1000**  
**SAC DE TRANSPORT À ROULETTES**

Sac à roulettes pour transporter facilement la tête moteur et les différents outils du Multi-Outils. Poches séparées pour ranger les accessoires.

Disponible séparément voir page 112



|                                    | HTA2000 / HTA2000S  | PSA1000   | STA1500   | BCA1200  | RTA2300  |
|------------------------------------|---|---|---|--|--|
| POIDS                              | 2,3 kg / 2,2 kg   | 1,9 kg  | 1,6 kg  | 1,8 kg   | 2 kg   |
| LONGUEUR TOTALE                    | 160 cm (99 cm replié) / 120 cm  | 142 cm  | 97 cm   | 102 cm   | -  |
| AUTONOMIE*                         | 2,5 Ah jusqu'à 37 min<br>4,0 Ah jusqu'à 65 min<br>5,0 Ah jusqu'à 82 min<br>7,5 Ah jusqu'à 122 min<br>10,0 Ah jusqu'à 157 min<br>12,0 Ah jusqu'à 188 min | 2,5 Ah jusqu'à 70 coupes<br>4,0 Ah jusqu'à 110 coupes<br>5,0 Ah jusqu'à 140 coupes<br>7,5 Ah jusqu'à 210 coupes<br>10,0 Ah jusqu'à 285 coupes<br>12,0 Ah jusqu'à 340 coupes | 2,5 Ah jusqu'à 18 min<br>4,0 Ah jusqu'à 35 min<br>5,0 Ah jusqu'à 45 min<br>7,5 Ah jusqu'à 72 min<br>10,0 Ah jusqu'à 93 min<br>12,0 Ah jusqu'à 110 min | 2,5 Ah jusqu'à 27 min<br>4,0 Ah jusqu'à 50 min<br>5,0 Ah jusqu'à 60 min<br>7,5 Ah jusqu'à 95 min<br>10,0 Ah jusqu'à 125 min<br>12,0 Ah jusqu'à 150 min | 2,5 Ah jusqu'à 25 min<br>4,0 Ah jusqu'à 40 min<br>5,0 Ah jusqu'à 52 min<br>7,5 Ah jusqu'à 80 min<br>10,0 Ah jusqu'à 105 min<br>12,0 Ah jusqu'à 125 min |
| LONGUEUR DE LA LAME                | 51 cm   | -   | -   | -  | -  |
| LARGEUR DE COUPE                   | -   | -   | 38 cm   | 30 cm  | 23 cm  |
| FIL DE COUPE FOURNIS               | -   | -   | Double fil 2,4 mm   | -  | -  |
| TÊTE DE COUPE                      | -   | -   | Tête de débroussailluse à recharge rapide   | -  | -  |
| TYPE D'ARBRE                       | -   | -   | Droit   | -  | -  |
| TAILLE DE TIGE                     | -   | -   | -   | 25,4 mm  | -  |
| CAPACITÉ DE COUPE                  | 26 mm   | -   | -   | -  | -  |
| TYPE ET MATÉRIAU DE LA LAME        | Lame en acier découpée au laser à deux côtés  | -   | -   | Lame acier 3 dents   | -  |
| ANGLES DE COUPE REGLABLES          | 12 / 9 positions articulées   | -   | -   | -  | -  |
| LONGUEUR DE LA BARRE-GUIDE         | -   | 25 cm   | -   | -  | -  |
| PAS DE CHAÎNE/CALIBRE              | -   | 9,5 mm, 1,1 mm  | -   | -  | -  |
| DIAMÈTRE DE COUPE MAX.             | -   | 200 mm  | -   | -  | -  |
| CAPACITÉ DU RÉSERVOIR DE CARBURANT | -   | 220 ml  | -   | -  | -  |
| SENS DE ROTATION                   | -   | -   | -   | -  | 2 lames en contre-rotation   |
| TYPE DE LAME                       | -   | -   | -   | -  | Alliage acier haute résistance   |
| VIBRATION (M/S²)                   | -   | -   | -   | -  | 1,1 / 1,5  |
| NIVEAU SONORE                      | -   | -   | -   | -  | 83 dB (A) / 96 dB (A)  |
| VITESSE DE COUPE                   | -   | -   | -   | -  | 450tr/mm   |
| GARANTIE DOMESTIQUE                | 5 ans   | 5 ans   | 5 ans   | 5 ans  | 5 ans  |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE           | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans  | 2 ans  |

|                            | EA0800  | CTA9500   | BBA2100   | OSA1000  | SSA1200       |
|----------------------------|---|---|---|--|---------------|
| POIDS                      | 2,3 kg  | 3,9 kg  | 5 kg  | 2,2 kg   | NC            |
| LONGUEUR TOTALE            | 92 cm   | 92 cm   | 102 cm  | 140 m  | NC            |
| AUTONOMIE*                 | 2,5 S.O<br>4,0 Ah jusqu'à 50 min<br>5,0 Ah jusqu'à 60 min<br>7,5 Ah jusqu'à 100 min<br>10,0 Ah jusqu'à 132 min<br>12,0 Ah jusqu'à 158 min | 2,5 Ah jusqu'à 40 min<br>4,0 Ah jusqu'à 64 min<br>5,0 Ah jusqu'à 80 min<br>7,5 Ah jusqu'à 120 min<br>10,0 Ah jusqu'à 160 min<br>12,0 Ah jusqu'à 190 min | 2,5 Ah jusqu'à 40 min<br>4,0 Ah jusqu'à 64 min<br>5,0 Ah jusqu'à 80 min<br>7,5 Ah jusqu'à 120 min<br>10,0 Ah jusqu'à 160 min<br>12,0 Ah jusqu'à 190 min | 2,5 Ah jusqu'à 50 min<br>4,0 Ah jusqu'à 80 min<br>5,0 Ah jusqu'à 100 min<br>7,5 Ah jusqu'à 160 min<br>10,0 Ah jusqu'à 210 min<br>12,0 Ah jusqu'à 250 min | NC            |
| LONGUEUR DE LA LAME        | 20 cm   | 24 cm   | -   | -  | -             |
| BRINS LONGUEUR/DIAMÈTRE    | -   | -   | -   | 33 cm / 0,5 cm   | -             |
| PROFONDEUR DE COUPE        | Jusqu'à 75 mm   | -   | -   | -  | -             |
| ÉPAISSEUR DE LA LAME       | 3 mm  | -   | -   | -  | -             |
| NOMBRE DE BRINS            | -   | -   | -   | 10 (5 + 5)   | -             |
| MATÉRIAU DU PARE-ÉCLATS    | Aluminium avec jupe en caoutchouc   | Flexible  | Flexible  | -  | NC            |
| LARGEUR DE COUPE           | -   | 21/24 cm  | -   | -  | -             |
| LARGEUR DE TRAVAIL         | -   | -   | 560 mm  | -  | 300 mm        |
| VITESSE DE TRAVAIL         | -   | -   | Haute 240 cps/mm - Basse 210 cps/mm   | -  | 2000-1650 rpm |
| EVENTAIL DE TRAVAIL        | -   | -   | -   | 58cm-33 cm   | -             |
| DIAMÈTRE DES POILS         | -   | -   | 1,5 mm  | -  | -             |
| TAILLE DE TIGE             | 25,4 mm   | -   | -   | -  | -             |
| DIMENSIONS                 | -   | -   | 102 x 56,5 x 29,5 cm  | -  | NC            |
| MATÉRIAU DES BRINS         | -   | -   | -   | Fibres de Carbone  | -             |
| BATTEMENTS PAR MINUTE      | -   | -   | -   | 1780 / 2120  | -             |
| DISTANCE DE PROJECTION MAX | -   | -   | -   | -  | 7,5 m         |
| GARANTIE DOMESTIQUE        | 5 ans   | 5 ans   | 5 ans   | 5 ans  | 5 ans         |
| GARANTIE PROFESSIONNELLE   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans   | 2 ans  | 2 ans         |

\*L'autonomie varie et dépend de la batterie utilisée, de son niveau de charge, de l'état de l'herbe ou de la haie et de la technique d'utilisation.

## SOYEZ PRÊT À TOUT AVEC LES KITS MULTI-OUTILS EGO POWER+

Une excellente façon de profiter de tous les avantages de la puissance sans l'essence. Les kits multi-outils EGO Power+ combinent les outils les plus populaires dont vous aurez besoin avec la puissance et les performances pour faire du bon travail.

### MNCC1002E KIT MULTI-OUTILS

Contenant tout ce dont vous avez besoin pour travailler hors sol du sol, ce kit inclut le bloc-moteur et les accessoires Taille-Haie et perche d'élagage, ainsi qu'une batterie 2,5 Ah et un chargeur rapide.

**Contenu :**  
PH1400E - Bloc-moteur  
HTA2000 - Taille-Haies  
PSA1000 - Perche d'Élagage  
BA1400T - Batterie 2,5 Ah  
CH5500E - Chargeur rapide  
AP1500 - Harnais à une seule épaule



### MHSC2002E KIT MULTI-OUTILS

Ce kit Multi-Outils comprend le bloc moteur et les accessoires Coupe-Bordure, taille-Haie, Perche d'Élagage et Dresse-Bordures, ainsi qu'une batterie 5.0 Ah et un chargeur rapide.

**Contenu :**  
PH1400E - Bloc-moteur  
STA15000 - Coupe-Bordure  
HTA2000 - Taille-Haies  
PSA1000 - Perche d'Élagage  
EA0800 - Dresse-Bordures  
ABB1203 - Lame de débroussaillage  
BA2800T - Batterie 5,0 Ah  
CH5500E - Chargeur rapide  
AP1500 - Harnais à une seule épaule



# TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR COUPER, TONDRE ET SOUFFLER

## MULTI-OUTILS EGO POWER+ : LAMES, CHAINES, GUIDES

### AEB0800

Lame pour le Dresse Bordures Multi-Outils EA0800



### AC1000

Chaîne de tronçonneuse pour PSA1000 et PSX2500



### AG1000

Guide de tronçonneuse pour PSA1000 et PSX2500



### ACB9500

Multi-outil, set de lame pour bineuse CTA9500



### ARB2100

Set de 2 Rouleaux racleur BBA2100



### ABS2100

Set de 2 Rouleaux brosse BBA2100



### AOF3300

Doigts récolteur olives (10 pièces) pour OSA1000

## LAMES ET ROULEAUX POUR TONDEUSES EGO POWER+

### AB2001

Lame pour LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP [montée en standard]



### AB2101

52 cm Lame pour LM2100E-SP, LM2120E-SP [montée en standard]



### AB2102D-E

Lame double de 52 cm pour LM2130E-SP (jeu de 2 lames) [de série]



### AB2000

Lame mulching pour LM2000E, LM2010E, LM2010E-SP, LM2020E, LM2020E-SP



### AB2100

52 cm Lame mulching pour tondeuse LM2100E-SP, LM2120E-SP



### AB2100D-E

Lame mulching double 52 cm pour LM2130E-SP (jeu de 2 lames)



### AB1700

42 cm Lame mulching pour tondeuses LM1700E et LM1700E-SP



### AB1900

47 cm Lame mulching pour tondeuses LM1900E et LM1900E-SP



### AB1701

42 cm Lame pour LM1700E, LM1700E-SP [montée en standard]



### AB1901

47 cm Lame pour LM1900E, LM1900E-SP [montée en standard]



### AB4200

Lame standard 53 cm (éjection latérale, mulching et récupération) pour ZT4200E-L - lame unique



### AB4201

Lame, portance élevée, 53 cm (meilleure récupération) pour ZT4200E-L - lame unique



### AMP4200

Obturateur mulching pour ZT4200E-L



### ABK4200-A

Kit de ramassage pour ZT4200E-L




### AR1700

42 cm Kit rouleau à gazon pour tondeuses LM1700E et LM1700E-SP



### AR1900

47 cm Kit rouleau à gazon pour tondeuses LM1900E et LM1900E-SP



## KIT MULCHING

### ABP1700

Kit mulching (lame et obturateur d'éjection) pour LM1700E, LM1700E-SP



### ABP1900

Kit mulching (lame et écope mulching obturateur d'éjection) pour LM1900E, LM1900E-SP



### ABP2100D-E

Kit mulching 52 cm (jeu de lames mulching & écope mulching) pour LM2130E-SP



## ADAPTATEUR EGO POWER+

### ADB1000

Adaptateur pour BH1000, BHX1000, BAX1300 et BAX1500



### ACA1000

À utiliser avec le chargeur rapide 550 W EGO



## FILS POUR DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

### AL2015T

Fil torsadé 15 m 2,0 mm silencieux (STRATUS)

### AL2050T

Fil 50m 2.0mm rond - ST1210E

### AL2715T

Fil 15m 2.7mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800

### AL3012T

Fil 12m 3.0mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800

### AL2475T

Fil 75m 2.4mm réduction de bruit torsadé [orange/vert] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

### AL2760T

Fil 60m 2.7mm réduction de bruit torsadé [rouge/vert] - STX3800, BCX3800

### AL3050T

Fil 50m 3.0mm réduction de bruit torsadé [jaune/vert] - STX3800, BCX3800

### AL2415R

Fil 15m 2.4mm rond [orange] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

### AL2715R

Fil 15m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800

### AL3012R

Fil 12m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800

### AL2490R

Fil 90m 2.4mm rond [orange] - toutes débroussailleuses 35cm & 38cm

### AL2780R

Fil 80m 2.7mm rond [rouge] - STX3800, BCX3800

### AL3060R

Fil 60m 3.0mm rond [jaune] - STX3800, BCX3800

### AL2416P

Fil 4 x 4.0m 2.4mm torsadé [noir/orange] - ST1400E-ST, ST1510E

## TETES DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

### AS3800

Tête sans fil pour tête à coussinet de recharge - BCX3800, STX3800



### AS1301

Tête avec fil 2.0mm rond pour tête à coussinet de recharge - ST1210E



### AS1302

Tête avec fil 2.0mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1300E



### AS1300

Tête avec fil 2.4mm torsadé pour tête à coussinet de recharge - ST1500E, BC1500E



## TETES DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

### AH3800

Tête à coussinet de recharge sans fil - STX3800, BCX3800



### AH3810

Tête universelle - ANTI-HORAIRE - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, STA1500, BCA1200



### AH1500

Tête à recharge rapide (SENS HORAIRE) pour ST1500E-F et BC1500E-F



### AH1501

Tête à recharge rapide (SENS ANTI-HORAIRE) pour BC3800E, ST1530E et STA1500



### AH1520

Tête Powerload™ pour ST1510E



### AH1522

Tête Powerload™ pour ST1400E-ST



### AH1530

Tête universelle - HORAIRE - ST1500E-F, BC1500E-F



### AH1531

Tête universelle - ANTI-HORAIRE - ST1530E, BC3800E, STA1500



### ABT3800

Coussinet de frappe au sol - AH3800



### ABR2300

Lame de rechange (paire) pour RTX2300, RTA2300



## LAME POUR DEBROUSSAILLEUSES EGO POWER+

### ABB1203

Lame 3 branches - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



### ABB0903P

Lame en élasto flexible pour - STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800E, BCA1200, STA1500



## PROTECTION DE POINTE POUR TAILLE-HAIES EGO POWER+

### ATP2000

Protection de pointe pour HTA2000, PTX5100



## CISAILLE EGO POWER+

### CCH0450E

Chargeur 12V pour CHT2001E



### CBA0240

Batterie 2.0 Ah 12V pour CHT2001E



## SACS DE TRANSPORT EGO POWER+

### BCS1000

Robuste Sac de transport pour tronçonneuse



### BMH1000

Sac de transport multi-outils sur roulette



### CM001

Housse de rangement pour tondeuses



### CRM001

Housse de protection pour Z6



## CHAINES POUR TRONÇONNEUSES EGO POWER+

### AC1200

Chaîne de 30cm 90PX pour CSX3000

### AC1400

Chaîne 90PX pour CS1400E

### AC1600

Chaîne 90PX pour CS1600E

### AC1800

45cm 91PX chain for CS1800E

## GUIDES POUR TRONÇONNEUSES EGO POWER+

### AG1200

Guide de chaîne 35 cm pour CSX3000

### AG1400

Guide de chaîne 35 cm pour CS1400E

### AG1600

Guide de chaîne 40 cm pour CS1600E

### AG1800

Guide de chaîne 45 cm pour CS1800E

## TUBES ET BUSES POUR SOUFFLEURS EGO POWER+

### AN6000R

Buse ronde pour LBX6000



### AN6000F

Buse plate pour LBX6000



### AN6002

Raccord & buse courbe - LB6000E (2018)



### AN5300

Buse plate pour souffleurs LB5300E, LB5800E et LB5750E



### AN5801

Buse plate large pour LB5800E



### AN7650S

Buse plate pour LB7650E



### AN7650R

Buse ronde pour LB7650E



## PACK DE NETTOYAGE GOUTTIÈRES

### AGC1001

Pack de nettoyage gouttières et lunettes de protection pour LB5300 et LB5800



## FRAISE A NEIGE EGO POWER+

### AKS2400D

Patins (paire) - SNT2400E



### ACT2400

Cheminée d'éjection - SNT2400E



## BANDOULIÈRES EGO POWER+

### AP1500

Harnais simple avec un crochet - multi-outils, LB5300E, LB5750E et tous les coupe-bordures sauf BCX3800



## HARNAIS EGO POWER+

### AP4800

Harnais simple, sans boucle, deux crochets - LB4800E uniquement



### AFH1500

Cadre et harnais double avec sangles de confort rembourrées pour BAX1500 et BHX1000



### ACH1500

Guide d'acheminement de câble pour harnais BH1000, AFH1500



### AP1500D

Harnais double avec coussin de protection pour multi-outils et tous les coupe-bordures sauf BCX3800



### AP1300

Bretelles de confort double de rechange pour BAX1300



### AHP1500

Protège-jambes à fixer sur harnais AFH1500



### AHP1300

Protège-jambes à fixer sur harnais AFH1300 et BH1000



## SUPPORT MURAL EGO POWER+

### AWH1500

Support mural pour chargeur CHX5500E & Batteries BAX



## DISPOSITIFS DE PROTECTION EGO POWER+

### GV001E

Gants de travail synthétiques multifonctions. Disponibles en tailles petites à extra-larges



### GS001E

Lunettes de sécurité transparentes standard



### GS002E

Lunettes de sécurité grises standard



### GS003E

Lunettes de sécurité jaunes standard



## RANGEMENT BATTERIE EGO POWER+

### BBOX2550

Coffre de transport pouvant contenir 5 batteries Arc EGO quelque soit leur taille. Peut être rattaché à la mallette BBOX3000



### BBOX3000

Mallette de transport pour batterie dorsale BAX1500 hors harnais. Peut être rattaché au coffre BBOX2550



**ICÔNES MULTI-OUTILS EGO POWER<sup>+</sup>**

- Changement d'outil rapide pour chaque tâche
- Confortable et polyvalent
- Large rayon de coupe pour une taille plus rapide et plus efficace
- Profondeur de coupe adaptée à toutes les bordures de pelouse
- Léger et extrêmement solide
- Grande largeur et profondeur de coupe pour un labourage efficace

**ICÔNES TONDEUSES EGO POWER<sup>+</sup>**

- Largeur de coupe adaptée à toutes les tailles de gazon
- Vitesse variable s'adaptant à votre pas
- Léger, maniable et durable
- Plateau de coupe solide et durable
- Le moteur s'adapte à l'état de l'herbe, pour des économies d'énergie

**ICÔNES TONDEUSE "ZÉRO TURN" Z6**

- Personnaliser sa tonte
- Vitesse variable de 5 à 13 km/h
- Pour tourner sur 180°
- Maximise la largeur de coupe

**ICÔNES COUPE-BORDURES ET DEBOUSSAILLEUSES EGO POWER<sup>+</sup>**

- Large rayon de coupe pour une coupe plus rapide et plus efficace
- Grande largeur de coupe pour une coupe rapide et efficace
- Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies
- Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche
- Idéalement adapté à l'outil pour obtenir les meilleurs résultats de coupe
- Remplacement, automatique, en seulement 10 secondes
- L'alimentation en fil simple rend le travail plus simple et plus efficace
- Rechargement de fil rapide et sans outil
- Ajustement de la poignée sans outils supplémentaires
- Léger et extrêmement solide
- Pour travailler confortablement toute la journée
- Peut être utilisé avec le rotocut

**ICÔNES TAILLE-HAIES ET ÉLAGUEUSE TÉLESCOPIQUE EGO POWER<sup>+</sup>**

- Extension supérieure à 4 m pas besoin d'échelles et/ou plateformes
- Pour chaque tâche changer d'outil rapidement
- Travailler confortablement toute la journée

**ICÔNES TAILLE-HAIES EGO POWER<sup>+</sup>**

- Parfaitement adapté à l'outil pour les meilleurs résultats de coupe
- Lame coupe herbes précise et rapide
- Pour une coupe précise et propre
- Moteur à deux vitesses pour s'adapter aux différentes tâches tout en réalisant des économies
- Coupe et affûtage précis pour d'excellents résultats
- Moins de vibrations pour effectuer les travaux les plus difficiles
- Poignée arrière pivotante pour plus de confort et de polyvalence
- Pour travailler confortablement toute la journée

**ICÔNES TRONÇONNEUSES EGO POWER<sup>+</sup>**

- Idéal pour toutes les tâches de coupe
- Coupe régulière et rapide
- Sécurité renforcée pendant l'utilisation
- Pour travailler confortablement toute la journée
- Chaîne auto-tension
- Griffe de butée acier
- Pour utilisation en faible éclairage

**ICÔNES FRAISE A NEIGE EGO POWER<sup>+</sup>**

- Plus de puissance pour dégager des zones importantes
- Vitesse constamment réglable pour répondre aux besoins de chaque tâche
- Pour travailler confortablement toute la journée
- Permet de déneiger rapidement même dans des conditions extrêmes
- Pneus haute traction et système d'autopropulsion
- Manœuvre à travers la neige et sur la glace avec facilité

EGO CONTINUERA D'INNOVER DANS LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX PRODUITS ET UNE ÉNERGIE PROPRE, FIABLE POUR UN AVENIR PLUS VERT.



Votre revendeur :



[www.egopowerplus.com](http://www.egopowerplus.com)



Tous droits réservés. Ce catalogue, son contenu textuel et ses images ou illustrations ne peuvent en aucun cas être reproduits, stockés dans un système de récupération, photocopiés, enregistrés ou transmis, en tout ou partie, et sous quelle forme que ce soit (électronique ou autre) sans notre consentement préalable. Dans la mesure de nos connaissances, toutes les descriptions, images et illustrations contenues dans ce catalogue sont correctes au moment de l'impression. Nous déclinons toutefois toute responsabilité en cas d'imprécision des descriptions, images ou illustrations et nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis.

©EGO 2022

01FRCA001-2200